



RENTAL CATALOG

Vol.4.4

01. Image and projection articles 

02. Sound articles 

03. Lighting articles 

04. Table, tent, and ceremony articles 

05. Hall construction articles 

06. Hall articles 

07. Amusement articles 

08. sporting articles 

09. Stall articles 

ご 相 談 ・ お 問 い 合 わ せ は
有 限 会 社 イ ー レ ン ト 東 京
tel.03-3360-0110(代)
[AM 10:00 ~ PM 5:00]
※土・日・祝は除く。

RENTAL CATALOG INDEX

01 映像・映写用品	P 4～12
02 音響用品	P 13～23
03 照明用品	P 24～26
04 テーブル・イス・テント・式典用品	P 27～34
05 会場設営用品	P 35～37
06 会場備品	P 38～49
07 アミューズメント用品	P 50～52
08 スポーツ用品	P 53
09 模擬店用品	P 54～57

レンタル料金

レンタル 期間	1 日間	2 日間	3 日間	4 日間	5～7 日間	8～10 日間	11～15 日間	16～20 日間	21～30 日間
レンタル料 金	1日 料金	1.25倍	1.5倍	1.75倍	2倍	2.5倍	3倍	3.5倍	4倍

(例) バイブイスを2日間レンタルする場合

300円 × 1.25 = 375円 → 380円 (レンタル料金の1の位は繰り上げさせていただきます、ご了承ください。)

※価格表に掲載されている商品以外にもレンタル商品を取り扱っております。お気軽にお問い合わせください。

※レンタル機材に必要な消耗品・販売品は別途費用となります。

※レンタル機材の一部には機種・仕様が異なる事があります。ご了承ください。

※表示価格には、運搬費・設営費・撤去費・消費税は含まれておりません。

※レンタル機材の商品・価格は予告無しに変更する事がございます。ご了承ください。

※レンタル料金が30日を超える場合の料金については、お問い合わせください。

※契約期間中で早く返却された場合も差額の返金はできません。また延長する場合は1日のレンタル料金の50%を1日に
つき加算してお支払いいただくか、改めて新しい契約を結んでいただく事となります。

※弊社で在庫がない商品を取り寄せる場合は、別途料金をいただく場合があります。詳しくはお問い合わせください。

商品名インデックス

	品名	頁
あ	IH調理器	55
	アイロン/アイロン台	48・49
	IP無線機	41
	アクリル展示台	49
	アナログRGBスイッチャー	9
	アナログRGB分配器	9
	雨樋	32
	アルミ段付鍋	54
	アンケート回収箱	51
	アンブ	15・16
	アンブ (ハイインピーダンス用)	23
い	イーゼル	38
	椅子 (パイプイス)	30・31
う	ヴァンティアンパネル	35
	ヴァンティアンパネル用ポールベース	35
	ヴァンティアンパネル用ワイヤーフック	35
	ウェイト (テントウェイト)	32
	受付カウンター	29
	エアー抽選機	50
	エアーポンプ	52
え	映像・音声分配器	8・9・22
	HDMI音声分離器	8
	HDMIケーブルコライザー	8
	HDMI分配器	8
	A Vテーブル (大・小)	12
	液晶テレビ・液晶ディスプレイ	4・5
	LEDバーライト	24
	M Dレコーダー	18・19
	エリスポットライト	24
	遠赤外線電気ストーブ	45
	縁日用品	51・52
お	OHP(メタハラ)	11
	オーナージャグ	56
	おでん鍋	54
	おむつ替え台	46
	折り畳みベッド	46
	おわん(金魚すくい用)	52
	音声分配器	22
	ガーデンテーブルセット	31
	回収箱	51
	懐中電灯	48
か	買い物かご・カート	42
	かき氷機 (電動・手動)	55
	火災警報器(煙式)	47
	ガスコンロ	54
	ガス炊飯器	54
	数取器(手持ち・3連・5連)	42
	カセットコンロ	55
	カセットデッキ	18・19
	ガソリン携行缶	44
	カタログスタンド	38・39
	釜	57
	カマド	57
	カラーコーン	36
	ガラボン	50
き	キーボックス	47
	キッチンワゴン	46
	切手盆	33
	貴名受	48
く	脚立	37
	空気清浄機	46
	クーラーボックス	56
	グラフィックコライザー	17
	クラブ(スピーカー用)	14
	クリップライト	25
	クローク札	46
け	計時回線	46
	血圧計	49
こ	硬貨選別計数機	41
	高座セット	36
	工場扇	44
	紅白旗	53
	紅白幕	34

	品名	頁
こ	コードリール	44
	ゴールテープ	53
	コーンバー・コーンウェイト	36
	コネクタボックス・マルチケーブル	22
	ゴミ箱	42・56・57
	ゴムマット	37
さ	GRAMスピーカー	23
	コンピュータ抽選機	50
	サーキュレーター	45
	サインスタンド	38
	座卓	28
	サンブラー	18
し	CDプレーヤー	18
	CDラジカセ	46
	司会者台	34
	式典用品	33・34
	紙幣計数機	41
	シャベル	47
	ジャンボパーティービンゴ	51
	消火器・消火器設置台	57
	消火バケツ	43
	照明用スタンド	24・25
す	自立スタンド(モニター用)	5
	白手袋	33
	すいがら収集缶	43
	水槽	51
	スイッチャー	8・9
	炊飯器	54
	水流ポンプ	52
	ズームレンズ(プロジェクター用)	11
	姿見	40
	スキャンコンバーター	8・9
	スクウェアスタンドミラー	40
	スクリーン	12
	スコップ(剣先・平先)	47
	スタッキングチェア	30
せ	スタンドスポットライト	25
	スタンド灰皿	43
	スチームアイロン	48
	スチール棚	39・40
	ステージ(ポータブルステージ・ステップ・スカート)	36
	ステンレスオーナージャグ	56
	ステンレス丸盆	47
	ストーブ	45
	ストッカー(冷凍)	57
	スピーカー	13
	スピーカー(屋外用)	23
	スピーカースタンド	23
	スポーツタイマー	53
	スポットクーラー	44
そ	寸胴鍋	54
	清掃用品	42・43
	セイロセット	57
	石油ストーブ	45
	扇風機	44・45
た	騒音計	48
	ダイレクトボックス	22
	卓上IH調理器	55
	卓上鏡	40
	卓上ベル	49
	卓上ライト(LED)	25
ち	抽選器	50
	抽選球整理器	50
	抽選玉	50
	抽選箱	51
	調光ユニット	24
て	長方形テーブル	27
	ちりとり	42・43
	つけもの石	32
つ	つるはし	47
	DLPプロジェクター	11
て	DMXコントローラー	24
	DVIケーブルコライザー	8

商品名インデックス

	品名	頁
て	DVI分配器	8
	DVDプレイヤー	7
	ディスプレイ台	49
	テーブル(長方形・丸・角)	27・28・29
	テーブルカットハサミ	33
	テーブルカットテープ	33
	テーブルカットボール	33
	テーブルカット用品	33・34
	テーブルカトリボン	33
	テーブルクロス	29
	手提げ金庫	41
	デジタル計時回線	46
	デジタル自動血圧計	49
	デジタルスキャンコンバーター	9
	デジタル騒音計	48
	デジタルドラムパーカッション	22
	デジタルマルチスキャンコンバーター	8
	デジタルはかり	48
	デスクベンスタンド	49
	鉄杭	32
	テレビ	4・5
	電気ストーブ	45
	電気ドラム	44
	電気ポット	57
	電気メガホン	41
	電子レンジ	55
	電動かき水機	55
と	テント用品	31・32
	投光器	26
	得点板	53
	どぶづけ	56
	トラメガ	41
な	トランペットスピーカー	23
	流れるリバー	52
のは	鍋	54
	のぼり竿・のぼりベース	39
	パーティービンゴ	51
	バーベキューコンロ	55
	パーライト	24
	灰皿(卓上・スタンド)	43
	ハイチェア	30
	ハイテーブル(丸・角)	28
	パイプイス	30
	パウンドリミマイク	21
	はかり	48
	白布	29
	バケツ	56
	箱馬	37
	ハチマキ	53
	バック立て	49
	バックホルダー	49
	発電機	44
	パネルパーテーション	35
	パラソル	31
	パラソル用ウエイト	31
	ハロゲンストーブ	45
	パワーアンプ	15・16
	パワードミキサー	16
	パワーハロゲンライト(三脚式・卓上式)	26
	ハンガー・ハンガーラック	40
	半寸胴鍋	54
	ハンディ電気メガホン	41
ひ	ハンドポット	57
	ビデオカメラ	10
	ビデオカメラ三脚	10
	ビデオデッキ	7
	ビデオライト	10
	緋毛氈	34
	表彰盆	33
ふ	ビンゴ	51
	フットアダプター(スピーカー用)	14
	フットアダプター(スピーカー用)	14

	品名	頁
ふ	譜面台	22
	フライング金具(スピーカー用)	13
	プラグ式スポットライト	25
	プラスチックチェーン	36
	ブラズマディスプレイ	4
	ブラ船	51
	振り鐘	50
	フルヒーター	45
	ブルーレイディスクプレイヤー	7
	プロジェクター(D L P)	11
へ	分配器	8・9・22
	ヘッドフォン	22
	ヘッドフォンアンプ	22
	ベッド	46
	ベルトパーテーション	35
ほ	ホイッスル	53
	ほうき	43
	放送用アンプ	23
	ポータブルステージ	36
	ボールパーテーション	35
	保温ポット	57
	ポット	57
	ホットプレート	55
	ポップコーン機	55
	ポップスタンド	38
ま	ポリタンク(灯油用・飲料水用)	45・48
	ポリバール	56・57
	ホワイトボード	39
	盆	47
	ポンプ(灯油用)	45
	マイク	20・21
	マイクスタンド・マイク置き	21・22
	マイクスタンドアダプター(スピーカー用)	14
	マトリックススイッチャー	9
	丸椅子	30
み	マルチエフェクター	18
	マルチフォーマットビデオスイッチャー	8
	ミキサー	17
	三つ折りパーテーション	35
むめ	無線機	41
	メジャー	48
	メガホン	53
も	モニター	4・5
	モニタースピーカー	13
	モニター用スピーカーユニット	6
	モニター用壁掛け金具	5
	モニター用自立スタンド	5
	モニター用卓上スタンド	6
	モニター用天吊りハンガー	5
	モニター用トラス吊り金具	6
やゆ	焼き鳥器	54
	有線ハンドマイク	20
	有線ヘッドセットマイク	21
	誘導棒	46
	ユニットカウンター	29
	ユニットワゴン	41
	ユニバーサルスタンド	38
	湯沸しポット	57
よ	ヨーヨーポンプ	52
	横幕(テント用)	31・32
ら	ライティングコントローラー	24
	ライト(照明器具)	24・25・26
り	ラジカセ	46
	リヤカー	37
れ	冷凍冷蔵庫(ストッカー)	46・57
	レーザーポインター	12
わ	ワイヤーラック	40
	ワイヤレスアンプ	19
	ワイヤレスチューナー	19
	ワイヤレスマイク(ハンド・タイ・ヘッド)	20
	綿菓子機	55
	腕章	48

01 映像・映写用品

A-01



60インチ液晶ディスプレイ

SHARP PN-E603

W1,378×D39.4×H794 32.0kg 180W
表示画素数：1,920×1,080 アスペクト比16:9
入力：HDMI×2・ミニD-sub15ピン×1・DVI-I・
DisplayPort・φ3.5mmミニステレオジャック×2
スピーカー出力：10W+10W
※取付金具はオプション

¥75,000(1日)

A-02



50インチ液晶ディスプレイ

NEC LCD-E505

W1,123.6×D77×H646.7 12.6kg 124W
表示画素数：1,920×1,080 アスペクト比16:9
入力：HDMI×3・D-sub15ピン×1・コンポーネント/
コンポジット(兼用RCA)・RCA×1
スピーカー出力：10W+10W
※取付金具はオプション

¥55,000(1日)

A-03



43インチ液晶ディスプレイ

Panasonic TH-43LFE8J

W969×D61×H560 8.7kg 135W
表示画素数：1,920×1,080 アスペクト比16:9
入力：4極ミニジャック×1・HDMI×2・DVI-D×1
ミニD-sub15ピン×1・φ3.5mmミニステレオジャック×1
スピーカー出力：10W+10W
※取付金具はオプション

¥35,000(1日)

A-04



42インチ液晶ディスプレイ

Panasonic TH-42LFE7J

W963×D77×H566 9.5kg 95W
表示画素数：1,920×1,080 アスペクト比16:9
入力：HDMI×2・ミニD-sub15ピン×1・DVI-D×1
φ3.5mmミニステレオジャック×1
スピーカー出力：10W+10W
※取付金具はオプション

¥35,000(1日)

A-05



42インチプラズマディスプレイパネル

Panasonic TH-42PH10KR

W1,020×D89×H610 26.0kg 365W
表示画素数：1,024×768 アスペクト比16:9
入力：ミニD-sub15ピン×1・コンポジット(BNC)×1
φ3.5mmミニステレオジャック×1・RCA×2
※オプションにてスピーカー有り
※取付金具はオプション

¥35,000(1日)

A-06



42インチプラズマディスプレイパネル

HITACHI CMP4201J

W1,030×D89×H636 31.0kg 350W
表示画素数：1,024×1,024 アスペクト比16:9
入力：コンポジット×1(RCA)・ミニD-sub15ピン×2
※オプションにてスピーカー有り
※取付金具はオプション

¥35,000(1日)

A-07



32インチ液晶テレビ

SHARP LC-32GH3

W776×D260×H565 17.0kg(スタンド含む) 152W
表示画素数：1,366×768 アスペクト比16:9
入力：コンポジット×3(RCA)・HDMI×3・
RGB(ミニD-sub15ピン)×1
スピーカー出力：10W+10W
※取付金具はオプション

¥25,000(1日)

A-08



26インチ液晶テレビ

SHARP LC-26DE7-B

W643×D209×H493(スタンド含む) 2.3kg 59W
表示画素数：1,366×768 アスペクト比16:9
入力：コンポジット×3(RCA)・HDMI×3・RGB(ミニ
D-sub15ピン)×1
スピーカー出力：5W+5W
※取付金具はオプション

¥20,000(1日)

A-09



23インチ液晶ディスプレイ

iiyama ProLite X2382HS

W548.5×D213.5×H388.5 4.0kg 26W
表示画素数：1,920×1,080 アスペクト比16:9
入力：D-SUBミニ15ピン×1・DVI-D×1・HDMI×1
φ3.5mmミニステレオジャック×1
スピーカー出力：2W+2W
※取付金具はオプション

¥10,000(1日)

01 映像・映写用品

A-10



21.5インチ液晶ディスプレイ

NEC LCD-AS223WMi

W507.4×D205.1×H364.7 約5.8kg 26W
表示画素数:1,920×1080 アスペクト比16:9
入力: HDMI×1・DVI-D×1・D-SUBミニ15ピン×1
φ3.5mmミニステレオジャック×1
スピーカー出力: 1W+1W
※取付金具はオプション

¥10,000(1日)

A-11



10.1インチ液晶タッチカラーモニター

Hanwha HM-TL10T

W254×D35×H254 1.1kg 入力: AC100V
出力: DC12V 表示画素数:1,024×600
入力: HDMI×1・DVI-D×1・D-SUBミニ15ピン×1
Video(RCA)×2・音声(RCA)×1
スピーカー出力: 1.2W(モノラル)

¥6,000(1日)

A-12



業務用5.6インチ3連液晶モニター

SONY LMD-5320

W482×D47×H131 2.3kg 22W
入力1系統(BNC)×3・出力1系統(BNC)×3
5.6型(320×234ドット)液晶パネルを3台搭載

¥12,000(1日)

A-13



大型モニター用自立スタンド

RATEC STD-R01

W850(開脚時994.5)×D900×H1,645.5~2,245.5
重量: 40.0kg
60~65インチの大型モニター用自立スタンド
専用テーブル付

¥15,000(1日)

A-14



中型モニター用自立スタンド

RATEC STD-R08E

W630×D640×H1,845~2,012.8 19.0kg
26インチ~50インチ用自立スタンド
専用テーブル付

¥8,000(1日)

A-15



大型モニター用壁掛け金具

RATEC WB-1029E

W485×D28.4×H462 3.4kg
60インチ以上の大型モニター用
角度調節はできません

¥4,000(1日)

A-16



中型モニター用壁掛け金具

RATEC E-RENTオリジナル

W418×D62×H442(突起物含まず) 3.7kg
32インチ~50インチまでの中型モニター用
角度調節機能(0°・10°・15°・20°)あり

¥4,000(1日)

A-17



小型モニター用壁掛け金具

SHARP AN-110AG1

W180×D25×288 1.5kg
23~26インチまでの小型モニター用

¥1,000(1日)

A-18



モニター用天吊りハンガー

AURORA FH-20

W442×D159/300(フランジ部)×H1,319~1,469
(パイプ1,000mm時) 14.9kg
画面部分: 0°・10°・20°で変更可能
32インチ~60インチモニター用
積載質量: 50.0kg

¥8,000(1日)

01 映像・映写用品

A-19



モニター用トラス吊り金具(2本1組)

RATEC E-RENTオリジナル

W40×D100×H600/965 1.2kg/1.6kg(1本分)
32インチ～50インチまでの中型モニター用

¥4,000(1日)

A-20



43インチLCD用卓上スタンド(2個1組)

Panasonic TY-ST43PE8

W75×D330×H127(ブラケット無し)
1.7kg(ブラケット無し)/1.9kg(ブラケットあり)
※いずれも1個の数値
※Panasonic TH-43LFE8J専用

¥1,000(1日)

A-21



42インチLCD用卓上スタンド

Panasonic TY-ST42PE7

W554×D260×H173 1.5kg
※Panasonic TH-42LFE7J専用

¥1,000(1日)

A-22



42インチPDP用卓上スタンド

Panasonic TY-ST07-K

W806×D320.3×H184.5 2.1kg
※Panasonic TH-42PHD10専用

¥1,000(1日)

A-23



42インチPDP用卓上スタンド

HITACHI CMPAD05

W700×D300×H184.8 4.2kg
※HITACHI CMP4201J専用

¥1,000(1日)

A-24



42インチPDP用スピーカーユニット(LR1組)

Panasonic TY-SP42P8-K

W107×D88×H610 2.0kg(取付金具含まず)
定格入力: 8W インピーダンス: 6Ω
※いずれも1本分の数値
※Panasonic TH-42PH10KR専用

¥4,000(1日)

A-25



42インチPDP用スピーカーユニット(LR1組)

HITACHI CMPAS04

W102×D88×H636 2.0kg(取付金具含まず)
定格入力: 8W インピーダンス: 6Ω
※いずれも1本分の数値
※HITACHI CMP4201J専用

¥4,000(1日)

01 映像・映写用品

A-26



業務用ブルーレイディスクプレーヤー

TASCAM BD-01U

W438×D257.8×H45 2.26kg 12W
出力：HDMI×1・デジタル音声(同軸)×1
アナログオーディオ(XLR)×1系統
アナログオーディオ(RCA)×1系統

¥8,000(1日)

A-27



ブルーレイディスクプレーヤー(民生機)

SONY BDP-S1200

W265×D199×H43 0.9kg 8.8W
出力：HDMI×1・デジタル音声(同軸)×1
USB×1・LAN×1

¥5,000(1日)

A-28



業務用DVDプレーヤー

Pioneer DVD-V730

W210×D412×H119 4.5kg 15W
対応メディア：DVD-VIDEO
外部同期機能で、複数のプレーヤーで同時に同じビデオを再生コントロール可能
タイマー機能あり

¥10,000(1日)

A-29



DVDプレーヤー(民生機)

Pioneer DV-400VH他

W420×D216×H49.5 1.8kg 7W
対応メディア：DVD-VIDEO他
出力端子：HDMI×1・コンポーネント(RCA)×1
コンボジット(RCA)×1・D1/D2端子×1

¥4,000(1日)

A-30



業務用再生専用VHSビデオデッキ

Panasonic AG-5160H

W270×D345×H120 4.8kg 16W
映像出力：BNC×1 音声出力：RCA×2
オートリピート再生(テープ 始端～映像終端/テープ 終端)
2台接続で連続自動再生
S-VHS簡易再生機能(SQPB)

¥5,000(1日)

A-31



業務用VHSレコーダー

SONY SVO-1530

W360×D295×H98(突起部含まず) 4.0kg 14W
映像入力：BNC×1 ライン入力：RCA×2
映像出力：BNC×1 ライン出力：RCA×2
オートリピート再生

¥5,000(1日)

A-32



S-VHSビデオデッキ(民生機)

MITUBISHI HV-BX500

W425×D384×H93 4.2kg 20W
映像入力：S端子×1・RCA×1 音声入力：RCA×1
映像出力：S端子×1・RCA×2 音声出力：RCA×2
5倍モード対応。TBC搭載。

¥8,000(1日)

01 映像・映写用品

A-33



デジタルマルチスキャンコンバーター

IMAGENICS MIX-DV4

W422×H44×D300(突起物含まず) 5.2kg 40W
入力: DVI-D(HDCP対応)×4・ステレオRCA/ステレオミニピン×4
出力: DVI-D(HDCP対応)×2・ステレオRCA/ステレオミニピン×1
ローテート(映像回転)機能搭載

¥70,000(1日)

A-34



マルチフォーマットビデオスイッチャー

Roland V-800HD

W482×D274.6×H115.9 5.5kg 75W
8入力 (4 SDI/コンポジット+4 DVI-I/HDMI)
6出力 (2 SDI+2 DVI+RGB+コンポジット)
マルチビュー・モニター出力機能

¥60,000(1日)

A-35



マルチフォーマットビデオスイッチャー

Roland V-40HD

W317×D266×H108 3.4kg 2.6A(DC12V)
4入力 (HDMI・RGB/コンポーネント・コンポジット)
3出力 (HDMI×3・RGB/コンポジット×2・コンポジット×1)
オーディオ・エンベデッド機能で
外部音声 HDMI出力に重畳

¥30,000(1日)

A-36



スキャンコンバーター

Roland VC-1-SC

W150×D130×H30 500g DC9V(ACアダプター)
3G/HD/SD-SDI・HDMI・RGB/コンポーネント・コンポジット入力
3G/HD/SD-SDI・HDMI出力
オーディオ・エンベデッド/
ディエンベデッド対応

¥12,000(1日)

A-37



DVI分配器

IMAGENICS DVH-14A

W210×H44×D230(突起物を除く) 2.1kg 12W
DVI、アナログオーディオ対応の1入力4分配器
HDCPに対応しており、HDMI信号の分配器としても
使用可能。入力部に全自動ケーブル補償回路を装備
し、最大50 mまでのケーブル
延長が可能

¥10,000(1日)

A-38



DVIケーブルイコライザー

IMAGENICS DAE-50A

W60×H20×D60(本体のみ) 150g DC5V 0.4A
2W(最大)
小型軽量低消費電力型のHDMI ケーブル補償器です
※必ず受け側(表示装置側)に配置してください

¥4,000(1日)

A-39



HDMIケーブルイコライザー

IMAGENICS HAE-50

W50×H28×D60(本体のみ) 150g DC5V 0.4A
2W(最大)
小型軽量低消費電力型のHDMI ケーブル補償器です
※必ず受け側(表示装置側)に配置してください

¥4,000(1日)

A-40



HDMI分配器

LEICKE KanaaN 1x2HDMI Splitter

W70×D60×H20 125g(本体のみ) DC5V 1A
1入力2分配簡易HDMI分配器
最大解像度1,920×1,080
※10m以内のHDMIケーブルでご利用ください

¥1,000(1日)

A-41



HDMI音声分離器

iitrust HDMI Converter

W85×D65×H20 125g(本体のみ) DC5V 1A
HDMI入力をHDMI +オーディオ(SPDIF+L/R)出力に
変換
出力オーディオは: SPDIF+L/R
アナログオーディオ出力をサポート

¥1,000(1日)

01 映像・映写用品

A-42



デジタルスキャンコンバーター

SONY DSC-1024HD

W424×D354×H52 4.1kg 30W
NTSC～XGAまでアップ/ダウンコンバート可能
入力：RGB×2系統 コンポジット×1系統
出力：RGB×1/コンポジット×1系統
セレクター機能搭載(3入力1出力)

¥30,000(1日)

A-43



アナログRGBスイッチャー

KRAMER VP-32XL

W220×D180×H45 1.1kg 1.8VA
映像・音声3入力1出力(出力は2分配)
入出力端子：映像(HD-15Pメス)、音声(RCA)

¥5,000(1日)

A-44



アナログRGB分配器

KRAMER VP-4

W220×D180×H45 1.1kg 6W
映像1入力4分配
入出力端子：HD-15Pメス

¥4,000(1日)

A-45



アナログRGB分配器

IMAGENICS CIF-12D

W130×D130×H50 900g 7W
アナログRGB1入力2分配器
入力：ミニD-sub15P×1
出力：5BNC×1 ミニD-sub15P×1

¥3,000(1日)

A-46



マトリクススイッチャー

IMAGENICS SW-320/320F

W422×D300×H44 4.5kg 8W
入出力端子：映像(BNC)・音声(RCA)
4入力2系統2出力の映像音声マトリクススイッチャー
各映像入力にはスルーアウト端子付

¥6,000(1日)

A-47



マトリクススイッチャー

SONY PVS-820S

W482×D220×H88 4.0kg 14W
入出力端子：映像(BNC)・音声(RCA)
8入力2系統2出力の映像音声マトリクススイッチャー
入力1～4、出力1・2はS映像端子付き

¥6,000(1日)

A-48



映像・音声分配器

IMAGENICS DA-120A

W210×D230×H44 2.4kg 5W 1入力4分配
映像入力：1系統(ブリッジ出力付) BNC
音声入力：1系統 ステレオ(RCAピンジャック)
映像出力：4系統 (BNC)
音声出力：4系統 ステレオ
(RCAピンジャック)

¥3,000(1日)

01 映像・映写用品

A-49



業務用HDビデオカメラ

Canon XF205

W144×H158×D264(突起物含まず) 1.56kg
光学20倍ズーム、約291万画素CMOSセンサー
3G/HD-SDI端子搭載、MXF/MP4モデル
記録メディア：CF/SDXCメモリーカード(MP4のみ)

¥30,000(1日)

A-50



デジタルHDビデオカメラ(民生機)

SONY HDR-XR500V

W71×H75×D134(本体のみ) 500g
HDD容量：120GB(HD最高画質で14.5時間記録)
付属品：リチャージャブルバッテリーパック(NP-FH60)、
ACアダプター、A/V接続ケーブル、他

¥15,000(1日)

A-51



デジタルビデオカメラレコーダー

SONY DCR-VX1000

W110×H144×D392(本体のみ) 1.4kg 9.5W
ミニDVテープ
撮像素子：1/3インチCCD固体撮像素子(3CCD)
レンズ：10倍ズームレンズ 入・出力端子 S1映像
出力端子×1・RCA×1
音声出力端子：RCA×2

¥15,000(1日)

A-52



ビデオカメラ三脚

Libec ALX KIT

W855×H745～1,645 3.8kg
最大搭載重量：3kg
運搬時の長さ：820

¥5,000(1日)

A-53



ビデオカメラ三脚

SONY VTC-800

W820×H530～1,420 1.2kg
小型ビデオカメラ用
運搬時の長さ：560

¥1,000(1日)

A-54



ビデオライト(2灯1組)

SONY HVL-300

φ100×D125×H160 0.57kg 300W(ライト1灯)
W390×D140×H270 1.2kg
2灯1組
ライティングアーム付

¥2,000(1日)

01 映像・映写用品

A-55



DLPプロジェクター

Panasonic TH-D5500L

W530×D429×H167 13.7kg 770W(レンズ除く)
5,000Ansillレーメン XGA(1,024×768)フル対応
画面サイズ：50型～600型(レンズにより異なります)
上下左右レンズシフト(上下は電動)台形補正機能
(垂直方向)
※投影レンズはオプション

¥60,000(1日)

A-56



長焦点ズームレンズ

Panasonic TY-DLE300

W95×D153×H95 0.9kg
3.7～5.7倍
F値：2.1～2.8
焦点距離：53.6mm～82.6mm

※TH-D5500用

¥10,000(1日)

A-57



標準ズームレンズ

Panasonic 標準レンズ

W95×D153×H95 0.9kg
1～1.36倍
F値：1.7～2.0
焦点距離：25.6mm～33.8mm

※TH-D5500用

¥10,000(1日)

A-58



短焦点ズームレンズ

Panasonic TY-DLE100

W95×D163×H95 0.7kg
1.3～1.8倍
F値：1.8～2.3
焦点距離：19.3mm～25.8mm

※TH-D5500用

¥10,000(1日)

A-59



OHP(メタハラ)

ELMO HP-A305SD

W385×D740×H450 12.5kg 750W
ステージサイズ：285×285mm
映写ランプ：575W

¥15,000(1日)

01 映像・映写用品

A-60



150インチ組立式スクリーン

DRAPER CF-150

W3,048×D1,557×H2,947~3,707(5段階調節)
21.6kg
有効スクリーンサイズ: W2,962×H2,196
スクリーン生地: ホワイトマット アスペクト比: 4:3

¥22,000(1日)

A-61



80インチモバイルスクリーン

KIC KP80

W1,810×D300×H2,100(最大) 7.4kg
イメージサイズ: W1,620×H1,220(4:3)

¥5,000(1日)

A-62



60インチモバイルスクリーン

KIC KP60

W1,410×D300×H2,000(最大) 6.4kg
イメージサイズ: W1,220×H910(4:3)

¥3,000(1日)

A-63



2100×2100三脚式スクリーン

DRAPER DW-2100

W2,180×D1,240×H2,080~3,156 17.0kg
折畳時寸法: φ190×L2,300
生地内寸: W2,120×H2,120 ホワイトマット
4:3アスペクトで約100インチ

¥8,000(1日)

A-64



1800×1800三脚式スクリーン

DRAPER DW-1800

W1,825×D1,160×H1,940~3,190 15.0kg
折畳時寸法: φ190×L2,020
生地内寸: W1,765×H1,821 ホワイトマット
4:3アスペクトで約90インチ

¥2,500(1日)

A-65



1500×1500三脚式スクリーン

Itoki PTO-102

W1,610×D1,060×H1,820~2,540
折畳時寸法: φ190×L1,820
生地内寸: W1,513×H1,570 ホワイトマット
4:3アスペクトで約70インチ

¥1,800(1日)

A-66



レーザーポインター

PLUS LASER POINTER LP-320

W181×D26×H19 単四電池×2 85g
出力最大1mw半導体レーザー
ビーム形状 ドット照射 約14mm(10m照射位置)
サークル照射(楕円) 3m照射位置
ライン照射 長さ約120mm
(3m照射位置)

¥3,000(1日)

A-67



AVテーブル(大)

LUXOR LE-48

W892×D614×H1,230 23.0kg
対応TV: 27~34インチ用
積載荷重(天板のみ): 70kg
テーブル有効面積: 800×600

¥4,000(1日)

A-68



AVテーブル(小)

LUXOR LE-DUO

W687×D460×H1,044 15.0kg
対応TV: 14~21インチ用
積載荷重(天板のみ): 55kg
テーブル有効面積: 600×450

¥3,000(1日)

02 音響用品

B-01



中型SRスピーカー

Electro-Voice Sx300

W430×D313×H587 14.5kg(本体のみ)
インピーダンス: 8Ω
許容入力: 300W(連続プログラム)
周波数特性: 80Hz~25KHz
入力端子: スピコン×2
※スピーカースタンド付属

¥7,000(1日)

B-02



中型SRスピーカー

BOSE 802 II

W520×D331×H341 17.0kg (本体のみ)
インピーダンス: 8Ω
許容入力: 240W(rms)・600W(peak)
入力端子: XLR(メス)×2・2P標準ジャック×2
※スピーカースタンド付属
※システムコントローラー付属

¥7,000(1日)

B-03



小型SRスピーカー

Electro-Voice Sx80

W292×D222×H400 8.2kg(本体のみ)
インピーダンス: 8Ω
許容入力: 170W(rms)・700W(peak)
周波数特性: 65Hz~20KHz
入力端子: プッシュロック式
※スピーカースタンド付属

¥5,000(1日)

B-04



小型スピーカー

BOSE 101MMSTAGE

W232×D152×H154 2.3kg
インピーダンス: 6Ω 入力: 45W(rms)・150W(peak)
周波数特性: 70Hz~17KHz
入力端子: スナップインターミナル・2P標準ジャック・XLR(メス)
※スピーカースタンド/クランプ別途

¥2,000(1日)

B-05



小型スピーカー

BOSE 101MM

W232×D152×H154 2.3kg
インピーダンス: 6Ω 入力: 45W(rms)・150W(peak)
周波数特性: 70~17KHz
入力端子: スナップインターミナル・2P標準ジャック

※スピーカースタンド/クランプ別途

¥2,000(1日)

B-06



モニタースピーカー

YAMAHA MS-101 II

W147×D192×H214 2.5kg
出力: 10W
周波数特性: 75~18KHz
入力端子: ライン入力(RCA/フォーン)・マイク入力(フォーン)

¥3,000(1日)

B-07



フライング金具(Sx300用)

Electro-Voice Mb206+Mb207A

Electro-Voice Sx300用フライング金具

¥2,000(1日)

B-08



フライング金具(802 II 用)

BOSE BB1- II

BOSE802 II 用フライング金具

¥2,000(1日)

B-09



フライング金具(Sx80用)

Electro-Voice Sx80FK

Electro-Voice Sx80用フライング金具

¥1,500(1日)

02 音響用品

B-10



フットアダプター(Sx300用2個1組)

Electro-Voice F200

Electro-Voice Sx300用フットアダプター
2個1組で1台のスピーカーに使用

¥1,000(1日)

B-11



フットアダプター(Sx80用)

Electro-Voice F80

Electro-Voice Sx80用フットアダプター

¥1,000(1日)

B-12



小型スピーカー用クランプ

BOSE GMA-3他

小型スピーカー用クランプ(101には付属)

¥1,000(1日)

B-13



小型スピーカー用マイクスタンドアダプター

BOSE GMK-4/OHASHI MFH-2AB

W34×D100×H66(突起物除く) 240g
スピーカー取付ネジ間隔: 60mm M5/2点付
耐荷重: 5~6kg程度迄
※スペックはMFH-2ABのもの
※金額にマイクスタンドを含む

¥1,000(1日)

02 音響用品

B-14



パワーアンプ

YAMAHA PX5

W480×D388×H88 6.9kg 230W(1/8出力)
連続出力：500W+500W(8Ω)/800W+800W(4Ω)
入力端子：XLR(メス)×2・1/4TRSフォーン×2
出力端子：スピコン×2・1/4TRSフォーン×2
2ウェイバインディング
ポスト×2ペア

¥16,000(1日)

B-15



パワーアンプ

YAMAHA P3500S

W480×D456×H88 15.0kg 450W(1/8出力)
連続出力：350W+350W(8Ω)/450W+450W(4Ω)
入力端子：XLR(メス)×2・1/4TRSフォーン×2
出力端子：スピコン×2・1/4TRSフォーン×2
5ウェイバインディング
ポスト×2ペア

¥14,000(1日)

B-16



パワーアンプ

YAMAHA PC3500

W480×D456×H88 20.0kg 450W
連続出力：350W+350W(8Ω)/500W+500W(4Ω)
入力端子：XLR(メス)×2・XLR(オス)×2
1/4TRSフォーン×2
出力端子：5ウェイバインディング
ポスト×2ペア

¥14,000(1日)

B-17



パワーアンプ

YAMAHA PX3

W480×D388×H88 6.9kg 160W(1/8出力)
連続出力：300W+300W(8Ω)/500W+500W(4Ω)
入力端子：XLR(メス)×2・1/4TRSフォーン×2
出力端子：スピコン×2・1/4TRSフォーン×2
2ウェイバインディング
ポスト×2ペア

¥14,000(1日)

B-18



パワーアンプ

TOA P-300D

W483×D475×H222 35.0kg 540W
連続出力：300W+300W(8Ω)
480W+480W(4Ω)
入力端子：XLR(メス)×2・フォーンジャック×2
出力端子：バインディングポスト
×2ペア

¥14,000(1日)

B-19



パワーアンプ

RAMSA WP-9220

W480×H145×D333 17kg 513W
連続出力：200W+200W(8Ω)
300W+300W(4Ω)
入力端子：XLR(メス)×2・TRSフォーン×2
出力端子：ねじ式ターミナル×4

¥12,000(1日)

B-20



4CHパワーアンプ

BOSE 600SR

W483×D497×H139.5 25.0kg 710W
出力：100W×4(8Ω)
330W+330W(8Ω・2ch)
入力端子：XLR(メス)×4・フォーン×4・RCA×4
出力端子：バインディングポスト
(バナナジャック)×2ペア

¥14,000(1日)

B-21



パワーアンプ

TOA P-150D

W482.6×D475×H133 20.0kg 272W
連続出力：150W+150W(8Ω)
220W+220W(4Ω)
入力端子：XLR(メス)×2・フォーンジャック×2
出力端子：バインディングポスト
端子×2ペア

¥10,000(1日)

B-22



パワーアンプ

TOA P-75D

W482.6×D475×H88.4 13.0kg 158W
連続出力：75W+75W(8Ω)
100W+100W(4Ω)
入力端子：XLR(メス)×2・フォーンジャック×2
出力端子：バインディングポスト
端子×2ペア

¥5,000(1日)

02 音響用品

B-23



4CHパワーアンプ

YAMAHA P2040

W480×D337×90 6.0kg 75W
 定格出力：4chモード 20W×4(8Ω)
 2chモード 40W×2(8Ω)
 入力端子：フーンジャック×4
 出力端子：バインディングポスト
 端子×4ペア

¥5,000(1日)

B-24



パワードミキサー

YAMAHA EMX312SC

W442.5×D264×H284 8.0kg 450W
 パワーアンプ部は300W(4Ω)×2を搭載
 4CHマイク/LINE入力 (XLRはファンタム電源対応)
 CH5～12はステレオ対応
 各CHには3バンド、メインアウトには
 7バンドEQを搭載

¥8,000(1日)

B-25



パワードミキサー

YAMAHA EMX660

W497×D275×H275 17.0kg 210W
 パワーアンプ部は300W(4Ω)×2を搭載
 6CHマイク/LINE入力 (XLRはファンタム電源対応)
 CH5はステレオ対応 CH6はINST入力対応
 各CHには2バンド、メインアウトには
 7バンドEQを搭載

¥8,000(1日)

B-26



パワードミキサー

BOSE 2705MX

W270×D195×H105 4.8kg 100W
 50W(4Ω)×2のパワーアンプ内蔵
 BTL接続により100Wのモノラルアンプとして使用可
 MIC×2系統(フーンジャック)
 LINE×1系統(RCA×2)
 外部エフェクター端子(RCA)装備

¥6,000(1日)

02 音響用品

B-27



16CHミキサー

MACKIE 1642VLZ3

W421xD425xH154 8.3kg 50W
メイン入力16CH(8モノ+4ステレオ) 4バンドイコライザー
CH1~8にインサートI/Oを装備 4AUXセンド
出力: 1LRメインOUT 1TAPE-OUT
1MONO-OUT 8SUB-OUT
4AUXセンド CHダイレクトOUT

¥12,000(1日)

B-28



14CHミキサー

MACKIE 1402VLZ4

W356xD356xH81 4.5kg 25W
メイン入力14CH(6モノ+4ステレオ) 3バンドイコライザー
CH1~6にインサートI/Oを装備 2AUXセンド
出力: 1LRメインOUT 1TAPE-OUT
1MONO-OUT 1CR-OUT

¥5,000(1日)

B-29



14CHミキサー

MACKIE 1402VLZ3/PRO

W356xD329xH81 4.5kg 25W
メイン入力14CH(6モノ+4ステレオ) 3バンドイコライザー
CH1~6にインサートI/Oを装備 2AUXセンド
出力: 1LRメインOUT 1TAPE-OUT
1MONO-OUT
1CR-OUT

¥5,000(1日)

B-30



12CHミキサー

YAMAHA MX12/4

W436xD401xH83 7.0kg 30W
メイン入力12CH(8モノ+2ステレオ) 3バンドイコライザー
CH1~4にインサートI/Oを装備
完全4バス構成+ステレオアウト
デジタルリバース+7バンドG-EQを
内蔵

¥5,000(1日)

B-31



8CHミキサー

MACKIE ProFX8v2

W290xD358xH91 3.2kg 20W
メイン入力8CH(2モノ+3ステレオ) 7バンドイコライザー
CH1・2にインサートI/Oを装備 1AUXセンド
出力: 1LRメインOUT 1TAPE-OUT
1MONO-OUT

¥4,000(1日)

B-32



8 CHミキサー

Roland RX-82

W360xD304xH100 4.39kg 18W
メインマイク入力8CH(フォーン×8)
出力: L/R OUT(フォーン)

¥4,000(1日)

B-33



グラフィックイコライザー

YAMAHA Q2031

W480xD230xH94 4.0kg 20W
20Hz~20kHzの帯域を2CH独立でコントロール可能
ゲイン可変幅は±6dB/±12dBの切り替え方式
20Hz~200Hz連続可変のハイパスフィルター搭載
入力: XLR・TRSフォーン
出力: XLR・TRSフォーン

¥3,000(1日)

02 音響用品

B-34



マルチエフェクター

YAMAHA SPX900

W480×D319×H46 4.4kg 16W
16ビットのA/D・D/A
プリセット50+ユーザー49プログラム
入力：フォン 出力：フォン

¥5,000(1日)

B-35



サンプリャー

Roland SP-404SX

W177.6×D256.7×H72.1 1.2kg
450mA(ACアダプター) 最大同時発音数12音
入力：MIC(標準)×1・LINE(L/R RCA)×1・MIDI×1
出力：LINE (L/R RCA)×1・ヘッドフォン(標準)×1

¥5,000(1日)

B-36



サンプリャー

BOSS SP-505

W298×D254×H64 1.4kg
800mA(ACアダプター) 最大同時発音数8
入力：MIC×1・LINE(L/R)×1・MIDI×1
出力：LINE (L/R)×1・ヘッドフォン×1・MIDI×1

¥5,000(1日)

B-37



CDプレイヤー

TASCAM CD-500B

W483×D301×H45 3.7kg 11W
10キー再生やボン出しなど充実した機能に加えバランス
出力を装備した業務用CDプレイヤー
バランス出力：XLR(L/R) アンバランス出力：RCA(L/R)

¥6,000(1日)

B-38



CDプレイヤー

TASCAM CD-200

W481×D298×H94.5 4.2kg 7W
高品質自社製オーディオ専用CDドライブを採用
振動などによる音飛びを回避する10秒のショックブルーフ
メモリー搭載(オーディオCD)
アナログ出力：RCAピン(L/R)

¥5,000(1日)

B-39



CDプレイヤー

TASCAM CD-160

W481×D298×H94.5 4.2kg 10W
高品質自社製オーディオ専用CDドライブを採用
振動などによる音飛びを回避する10秒のショックブルーフ
メモリー搭載(オーディオCD)
アナログ出力：RCAピン(L/R)

¥5,000(1日)

B-40



CDプレイヤー

TOA CD-20A

W435×D287.5×H119 4.8kg 14W
ピッチコントロール機能
ダイレクトトラックサーチ機能
リピート再生

¥5,000(1日)

B-41



CDプレイヤー/カセットデッキ

TASCAM CD-A500

W483×D270×H133 6.4kg 14W
設備音響やPA/SRIに最適なカセット/CDプレイヤーコン
ビネーションモデル
入力：RCA×2
出力：CD OUT(RCA×2)
TAPE OUT(RCA×2)

¥5,000(1日)

B-42



MDレコーダー

SONY MDS-E58

W482×D285×H91 4.0kg 13W
アナログ入力：RCAピン(L/R)
アナログ出力：RCAピン(L/R)

¥5,000(1日)

02 音響用品

B-43



MDレコーダー

TASCAM MD-301MkII

W482×D290×H88 5.5kg 15W
20ビットA/D・D/Aコンバーターを採用
アナログ入力：XLR(L/R)・RCAピン(L/R)
アナログ出力：XLR(L/R)・RCAピン(L/R)

¥5,000(1日)

B-44



カセットデッキ

marantz PMD502

W483×D280×H132 5.2kg 17W
業務用ステレオオートリバースカセットデッキ
±15%のピッチコントロール
入力：LINE-RCAピン(L/R)、MIC・AUX-フォン
出力：RCAピン(L/R)

¥4,000(1日)

B-45



4 CHワイヤレスチューナー

TOA WT-1804

W420×D300×H46 3.9kg 16W
PLLシンセサイザ方式によるダイバシティチューナー
800MHz帯30チャンネルから任意のCHを設定可能
単独出力：TRフォン×4 MIX出力：TRフォン×1
※ワイヤレマイクは別途

¥8,000(1日)

B-46



2CHワイヤレスチューナー

TOA WT-1802

W420×D300×H46 3.5kg 12W
PLLシンセサイザ方式によるダイバシティチューナー
800MHz帯30チャンネルから任意のCHを設定可能
単独出力：TRフォン×2 MIX出力：TRフォン×1
※ワイヤレマイクは別途

¥4,000(1日)

B-47



ワイヤレスアンプ(CD付)

TOA WA-2700CD

W298×D220×H460 5.5kg 57W(AC時)
定格出力：22W(AC時)/18W(DC時)
ワイヤレス×2・有線マイク×2(フォン)・外部入力×1(RCA・ステレオミニプラグ) オートリピート付CD内蔵
単2乾電池×10本にてDC駆動可能

¥6,000(1日)

B-48



ワイヤレスアンプ(カセット付)

TOA WA-1702C

W298×D200×H460 6.7kg 51W(AC時)
定格出力：20W(AC時)/8W(DC時)
ワイヤレス×2・有線マイク×1(フォン)・外部入力×1(RCA)
オートリバース付カセットユニット内蔵
単1乾電池×8本にてDC駆動可能

¥5,000(1日)

B-49



ワイヤレスアンプ

TOA WA-2700

W298×D220×H460 5.5kg 57W(AC時)
定格出力：22W(AC時)/18W(DC時)
ワイヤレス×2・有線マイク×2(フォン)
外部入力×1(RCA・ステレオミニプラグ)
単2乾電池×10本にてDC駆動可能

¥4,000(1日)

B-50



ワイヤレスアンプ

TOA WA-1702

W298×D200×H460 6.7kg 51W(AC時)
定格出力：20W(AC時)/8W(DC時)
ワイヤレス×2・有線マイク×1(フォン)・外部入力×1(RCA)
単1乾電池×8本にてDC駆動可能

¥4,000(1日)

02 音響用品

B-51



ワイヤレスハンドマイク

TOA WM-1220/1200

ハンド型ワイヤレスマイク 800MHz 単一指向性
180g(電池含) 単3電池×1 30CH切り替え式
周波数帯域: 200Hz~12KHz
空中線電力: 2mW・6m
使用電池: 単3電池×1本

¥2,000(1日)

B-52



ワイヤレスタイピンマイク

TOA WM-1320/1310

W62×D19×H98(本体のみ) 110g(電池含む)
タイピン型ワイヤレスマイク 800MHz 単一指向性
周波数帯域: 200Hz~12KHz
空中線電力: 2mW・6mW切り替え式
使用電池: 単3電池×1本

¥2,500(1日)

B-53



ワイヤレスヘッドセットマイク

TOA WH-4000A

W128 50g
形式: エレクトリックコンデンサー型
電源: ワイヤレスタイピンマイクから供給
指向性: 単一指向性
コード長: 1.3m
※使用にはWM-1320が必要

¥500(1日)

B-54



ワイヤレスヘッドセットマイク

TOA WH-1000

W170×D68 47g
形式: エレクトリックコンデンサー型
電源: ワイヤレスタイピンマイクから供給
指向性: 単一指向性
コード長: 1.2m
※使用にはWM-1310が必要

¥500(1日)

B-55



有線ハンドマイク

SHURE SM58

φ51×165mm 310g
ボーカル用 単一指向性
周波数帯域: 50Hz~15KHz
出力コネクター: XLR(オス)

¥2,000(1日)

B-56



有線ハンドマイク

SHURE SM58S

φ51×165mm 310g
ボーカル用 単一指向性
周波数帯域: 50Hz~15KHz
出力コネクター: XLR(オス)
ON/OFFスイッチ付

¥2,000(1日)

B-57



有線ハンドマイク

SHURE 565SD

φ51×165mm 320g
スピーチ用 単一指向性
周波数帯域: 50Hz~15KHz
出力コネクター: XLR(オス)
ON/OFFスイッチ付

¥2,000(1日)

B-58



有線ハンドマイク

SHURE SM57

φ32×157mm 284g
楽器用 単一指向性
周波数帯域: 40Hz~15KHz
出力コネクター: XLR(オス)

¥2,000(1日)

B-59



有線ハンドマイク

SHURE 588SD

φ54×165mm 315g
スピーチ用 単一指向性
周波数帯域: 80Hz~15KHz
出力コネクター: XLR(オス)
ON/OFFスイッチ付

¥2,000(1日)

02 音響用品

B-60



有線ヘッドセットマイク

SHURE WH20-XLR

98g
単一指向性
周波数帯域: 50HZ~15KHZ
出力コネクター: XLR(オス)
ケーブル長: 1.2m

¥3,000(1日)

B-61



有線ヘッドセットマイク

SHURE SM10A-CN

78g
単一指向性
周波数帯域: 50HZ~15KHZ
出力コネクター: XLR(オス)
ケーブル長: 1.5m

¥3,000(1日)

B-62



バウンダリーマイク

audio-technica PRO42

W36.6×H15.5×D54.3 35g
型式: バックエレクトレットコンデンサー型
指向特性: 半球前方指向特性
電源: 9~52V DC 消費電流: 2mA

¥3,500(1日)

B-63



コンデンサーマイク

FOSTEX MC35

φ31×340 220g
形式: バックエレクトレット・コンデンサー
指向特性: 超指向性
電源: ファンタム48V 3.5mA
※ビデオカメラ用のガンマイク

¥4,000(1日)

B-64



床上ブーム付マイクスタンド

K&M ST-210/2

H900~1,605 ブーム長840 3.2kg

¥1,500(1日)

B-65



床上マイクスタンド(ストレート)

K&M ST201

H890~1,590 2.0kg

¥1,000(1日)

B-66



床上ショートブームスタンド

K&M ST259

H425~645 ブーム長470~775 2.2kg
楽器用ショートブーム

¥1,500(1日)

B-67



卓上マイクスタンド

TAMA MS20

W150×D150×H220~376 1.1kg

¥500(1日)

B-68



卓上グースネックマイクスタンド

キョーリツ MDS-3-CR

W170×D170×H345(ホルダー含まず) 1.8kg

¥500(1日)

02 音響用品

B-69



マイク置き

PULSE MIC-OKI

W250×D75×H35
アクリル製。底面には、スタンドに直接取り付けるためのネジ穴(3/8"・AKG)あり。

※マイクは別途レンタル

¥500(1日)

B-70



譜面台

キョーリツ M-300B

H1,030～1,600 3.14kg
譜面台部分サイズ：504×340

¥2,000(1日)

B-71



音声分配器

DRAWMER DA6

W482×H44×D200(脚を除く) 3.0kg
消費電力：17W/100V(30W/115V)
1ステレオバランス入力を6系統出力に分配
2モノラル入力を12系統のモノ出力に分配
入出力端子はXLRバランスタイプ

¥6,000(1日)

B-72



ダイレクトボックス

BOSS DI-1

W125×D95×H470 0.5kg
入力：-20dBm /0dBm+20 切換
出力：-18dBm、F特=20Hz～40KHz

¥1,000(1日)

B-73



コネクタボックス・マルチケーブル

CANARE 16J12F1/F2・CANARE 16C30E3

ボックス:16ch XLR W500×D100×H65 2.6kg
ケーブル：30m

¥5,000(1日)

B-74



ヘッドフォンアンプ

audio-technica AT-HA65

W210×D130.5×H44 約1.0kg
消費電力：7.1W(最大15W)
LINE入力：RCAピン デジタル入力：角形光ジャック
LINE出力：RCAピン デジタル出力：角形光ジャック
ヘッドホン出力：φ6.3mmステレオ標準ジャック

¥3,000(1日)

B-75



ヘッドフォン

TEAC HP-L5

重量：35g
形式：ダイナミック型オープンエアタイプ
インピーダンス：16Ω 許容入力：120mW
コード長：1.2m L型ミニステレオプラグ

¥1,000(1日)

B-76



デジタルドラムパーカッション

Panasonic SY-DP5

W215×D200×H150 0.9kg
電源：単3乾電池×6本

※乾電池は別売品です

¥1,500(1日)

02 音響用品

B-77




120W放送用アンプ

TOA A-1812

W420×H107.7×D367 11.9kg 240W
 定格出力：120W
 入力：マイク1・2・3・AUX1・2・3・ライン(M3ネジ)
 出力：録音・ライン1・2・BGM (M3ネジ)
 ※ハインピーダンススピーカー用の
 アンプ

¥9,000(1日)

B-78




120W放送用アンプ

TOA TA-1120

W420×D258×H148 8.4kg 72W
 定格出力：120W
 入力：マイク入力×3(フォーンジャック)・レコード入力×1
 (フォーンジャック)マイク3と切替・予備入力×4
 ※ハインピーダンススピーカー用の
 アンプ

¥9,000(1日)

B-79



60W放送用アンプ

TOA TA-1060

W420×D258×H148 6.5kg 42W
 定格出力：120W
 入力：マイク入力×3(フォーンジャック)・レコード入力×1
 (フォーンジャック)マイク3と切替・予備入力×4
 ※ハインピーダンススピーカー用
 のアンプ

¥6,000(1日)

B-80



25Wトランペットスピーカー

TOA TC-25ML

φ504×D472 4.1kg
 定格入力：25W
 定格インピーダンス：400Ω(25W)/670Ω(15W)/
 1kΩ(10W)
 周波数特性：250～6KHz
 ※スタンドは別途

¥3,000(1日)

B-81



15Wトランペットスピーカー

TOA TC-15ML

φ399×D342 2.7kg
 定格入力：15W
 定格インピーダンス：670Ω(15W)/1kΩ(10W)/
 2kΩ(5W)
 周波数特性：300～7KHz
 ※スタンドは別途

¥2,000(1日)

B-82



コラムスピーカー

TOA TZ-101

W167×D141×H466 5.2kg
 定格入力：10W
 定格インピーダンス：1kΩ(10W)/2kΩ(5W)
 出力音圧レベル：95dB(1W/1m換算値)
 周波数特性：160Hz～10kHz
 ※スタンドは別途

¥2,000(1日)

B-83



コラムスピーカー

TOA TZ-105

W167×D141×H335 3.4kg
 定格入力：10W
 定格インピーダンス：1kΩ(10W)/2kΩ(5W)
 出力音圧レベル：90dB(1W/1m換算値)
 周波数特性：150Hz～10kHz
 ※スタンドは別途

¥2,000(1日)

B-84



スピーカースタンド

TOA ST-16A

W1,260×D1,260×H1,130～1,660 1.7kg
 耐荷重：7.0kg
 ※ハインピーダンススピーカー用のスタンド

¥1,000(1日)

B-85



スピーカースタンド

TOA ST-480

W900×D900×H1,320～2,100 3.05kg
 ※ハインピーダンススピーカー用のスタンド

¥1,000(1日)

03 照明用品

C-01



LEDパーライト

伊東洋行 LED Quad Par

250×250×353 3.0kg 160W
LED : 4 in 1 (RGBW) 18pcs
MDXチャンネル : 4ch/6ch/7ch
ビーム角度 : 25°

※スタンドはオプション

¥6,000(1日)

C-02



500Wパーライト

PAR-64

430×275×265 2.7kg
電球 : PAR64N(500W)
電源プラグ : 平行
コード長 : 800mm

※スタンドはオプション

¥5,000(1日)

C-03



500Wパーライト(ショート)

PAR64SPG/4

W265×H275×D280 1.6kg
電球 : PAR64N(500W)
電源プラグ : 平行
コード長 : 900mm

※スタンドはオプション

¥5,000(1日)

C-04



750Wエリスポットライト

STAGE EVOLUTION CSPOT19

W310×H540×D580 7.5kg
照射角度 : 19度 対応距離 : 9~18m
電源プラグ : 平行 コード長 : 1.5m

※スタンドはオプション

¥8,000(1日)

C-05




12chDMXコントローラー

ELATION SDC12

W149×L191×H41 0.9kg
電源 : DC 12V 500mA
DMX出力端子 : 3ピンXLRメス/5ピンXLRメス
電池 : 9V角型電池でも駆動可能

¥3,000(1日)

C-06



4ch調光ユニット

Lite Puter DX-402A

W220×D260×H75 3.0kg
電源 : AC100-120V(45-63Hz)
15A入力×2、(ch1、2)、(ch3、4)組別
出力 : 最大10A/各ch、DMX対応

¥3,000(1日)

C-07



ライティングコントローラー

STAGE EVOLUTION PC1

W480×D110×H50 2.5kg
ライティングコントローラー
電源入力 : 平行コンセント
電源出力 : 3極コンセント
8系統個別ON/OFF

¥1,000(1日)

C-08



照明用スタンド

STAGE EVOLUTION LS2

H1,450~3,250 先端パイプ長 : 1.2m 8.5kg
パイプ径 : 38mm 耐荷重量 : 60kg
クロスバー付き

¥1,000(1日)

C-09



照明用スタンド

RDS AL-731-STAND

φ585 H1,010~2,030 5.7kg
タボ寸法 : 17mm
許容積載質量 : 10.0kg

¥1,000(1日)

03 照明用品

C-10



照明用スタンド

STAGE EVOLUTION LS5

H1,150~2,600 3.7kg
上部17mmタボ受けタイプ 耐荷重量：60kg

¥1,000(1日)

C-11



スタンドスポットライト

丸枳産業 LS-300

W600×D400×H1,400~2,450 9.0kg
100Wレフ球2灯付
最大100W×4灯まで使用可能

¥3,000(1日)

C-12



プラグ式スポットライト

KOIZUMI ASE 440 352

灯体部：φ120×D163 吊り具部：D55×H144
重量：0.5kg レフ球100W(E26)
消費電力：82W
ダクトレール取付専用
スタンドスポットライトの追加に

¥1,000(1日)

C-13



50Wミニクリップライト

東京メタル工業 PF-304

本体寸法：φ80×H350×D145 380g
コード長：1.7m 口金：E17 消費電力：40W/50W
40W/50Wレフ球 くわえ幅：約28mm
スイッチ：ロータリースイッチ アーム長：250mm

¥1,000(1日)

C-14



60Wクリップライト

YAZAWA Y07CFX60X01CH

本体寸法：W90×H90×D150 554g
コード長：2.1m 口金：E26 消費電力：60W
くわえ幅：約26mm スイッチ：中間スイッチ
アーム長：305mm

¥1,000(1日)

C-15




クリップライト

遠藤照明 WS-8542W

φ115×D155 吊り具部：D100×H105 430g
クリップ部の開き：40mm
口金：E26 100Wレフ球

¥1,000(1日)

C-16



卓上ライト

山田照明 MANON ZM-002N

ベース径：92mm・伸長時の高さ280mm 0.5kg
消費電力：25W 口金：E17
光源仕様：E17ミニ球(クリア)
転倒時消灯スイッチ付き

¥1,000(1日)

C-17



卓上LEDライト

HOLKIN LED LENSER MOVER

サイズ：200×12 260g
使用電源：単4アルカリ乾電池
砲弾型白色LED×1灯搭載のLEDライト
360度可動のフレックスアームが特長

¥500(1日)

03 照明用品

C-18



投光器

KYOKUTO ELECTRIC

W200×D320×H370 1.3kg 300W
ハロゲンランプ300W
電源コード長：30mm
クランプ取り付け式

¥1,000(1日)

C-19



パワーハロゲンライト(三脚式)

YAMAZEN YHS-500S

脚の開きW420～920×H900～1950 4.2kg
ハロゲンランプ500W 電源コード長：2000mm
伸縮スタンド式
自在調節脚で18cmまでの段差もOK！

¥1,000(1日)

C-20



パワーハロゲンライト(卓上式)

YAMAZEN LFX-30-0221

W220×D185×H255 1.02kg
耐震型500Wハロゲン球
コード長：3m

¥1,000(1日)

04 テーブル・テント・イス・式典用品

D-01



長方形テーブル(チーク)

W1800×D450×H700

W1,800×D450×H700 15.3kg
天板：チーク
棚あり/棚無し

¥1,200(1日)

D-02



長方形テーブル(チーク)

W1800×D600×H700

W1,800×D600×H700 18.8kg
天板：チーク
棚あり

¥1,200(1日)

D-03



長方形テーブル(白デコラ)

W1500×D450×H700

W1,500×D450×H700 12.5kg
天板：白デコラ
棚あり

¥1,200(1日)

D-04



長方形テーブル(白デコラ)

W1500×D600×H700

W1,500×D600×H700 15.0kg
天板：白デコラ
棚あり

¥1,200(1日)

D-05



長方形テーブル(白デコラ)

W1200×D450×H700

W1,200×D450×H700 10.5kg
天板：白デコラ
棚無し

¥1,200(1日)

D-06



長方形テーブル(白デコラ)

W1200×D600×H700

W1,200×D600×H700 12.4kg
天板：白デコラ
棚無し

¥1,200(1日)

D-07



長方形テーブル(白デコラ)

W900×D450×H700

W900×D450×H700 8.2kg
天板：白デコラ
棚無し

¥1,200(1日)

D-08



長方形テーブル(白デコラ)

W900×D600×H700

W900×D600×H700 10.2kg
天板：白デコラ
棚無し

¥1,200(1日)

D-09



長方形テーブル(白デコラ)

W600×D450×H700

W600×D450×H700 9.0kg
天板：白デコラ
棚無し

¥1,200(1日)

04 テーブル・テント・イス・式典用品

D-10



座卓(チーク)

W1800×D600×H330

W1,800×D600×H330
天板：チーク

¥1,200(1日)

D-11



ハイテーブル(φ600 白)

光リピング T-100(H)+TF-060(H98)

φ600×H1,000(ベースφ600) 22.3kg
天板：白デコラ ABS樹脂
脚：スチール クロームメッキ

¥5,000(1日)

D-12



ハイテーブル(φ600 黒)

生興 マルチカチットテーブル

φ600×H1,000(ベースφ500) 17.6Kg
天板：黒メラミン オレフィン樹脂エッジ
脚：スチール ブラック塗装

¥5,000(1日)

D-13



ハイテーブル(φ450 白)

光リピング T-100(WH)+TF-060(H98)

φ450×H1,000(ベースφ600) 20.7kg
天板：白デコラ ABS樹脂
脚：スチール クロームメッキ

¥5,000(1日)

D-14



ハイテーブル(600角 白)

光リピング T-100(C)+TF-060(H98)

W600×D600×H1,000(ベースφ600) 24.0kg
天板：白デコラ ABS樹脂
脚：スチール クロームメッキ

¥5,000(1日)

D-15



ハイテーブル(450角 白)

光リピング T-100(WH)+TF-060(H98)

W450×D450×H1,000(ベースφ600) 19.8kg
天板：白デコラ ABS樹脂
脚：スチール クロームメッキ

¥5,000(1日)

D-16



丸テーブル(φ600 白)

光リピング T-100(c)+TF-045(H68)

φ600×H700(ベースφ450) 16.3kg
天板：白デコラ ABS樹脂
脚：スチール クロームメッキ

¥4,000(1日)

D-17



丸テーブル(φ600 黒)

生興 マルチカチットテーブル

φ600×H700(ベースφ450) 17.1kg
天板：黒メラミン オレフィン樹脂エッジ
脚：スチール ブラック塗装

¥4,000(1日)

D-18



丸テーブル(φ450 白)

光リピング T-100(WH)+TF-045(H68)

φ450×H700(ベースφ450) 14.7kg
天板：白デコラ ABS樹脂
脚：スチール クロームメッキ

¥4,000(1日)

04 テーブル・テント・イス・式典用品

D-19



角テーブル(600角)

光リピング T-100(c)+TF-045(H68)

W600×D600×H700(ベースφ450) 18.0kg

天板：白デコラ ABS樹脂
脚：スチール クロームメッキ

¥4,000(1日)

D-20



角テーブル(450角 白)

光リピング T-100(WH)+TF-045(H68)

W450×D450×H700(ベースφ450) 13.8kg

天板：白デコラ ABS樹脂
脚：スチール クロームメッキ

¥4,000(1日)

D-21



防災白布

2700×1450

2,700×1,450

難燃スウェード
永久防災 AO-020103新(イ)

¥1,500(1日)

D-22



白布

2500×1500

2,500×1,500
綿100パーセント

¥1,000(1日)

D-23



ユニットカウンター(W1500)

E-RENTオリジナル

W1,500×D600×H900 33.0kg

表面：白メラミン合板 裏面：白ポリ合板
中棚あり

¥9,000(1日)

D-24



ユニットカウンター(W1200)

E-RENTオリジナル

W1,200×D600×H900 30.0kg

表面：白メラミン合板 裏面：白ポリ合板
中棚あり

¥8,000(1日)

D-25



ユニットカウンター(W1200)

E-RENTオリジナル

W1,200×D600×H900 25.5kg

表面：白メラミン合板 裏面：白ポリ合板
中棚あり

¥8,000(1日)

D-26



ユニットカウンター(W900)

E-RENTオリジナル

W900×D600×H900 24.5kg

表面：白メラミン合板 裏面：白ポリ合板
中棚あり

¥8,000(1日)

D-27



受付カウンター

E-RENTオリジナル

W900×D450×H900 17.0kg

表面：白メラミン合板 裏面：白ポリ合板
中棚あり

¥4,500(1日)

04 テーブル・テント・イス・式典用品

D-28



パイプイス(屋内用)

SANKEI CF-104-CX

開脚時寸法：W455×D437×H740 SH420 3.8kg
閉脚時寸法：W455×D63×H893
背・座部：ダークブラウン ハードボード・ウレタンフォーム
脚：φ19.1スチールパイプ・クロームメッキ

¥300(1日)

D-29



アルミパイプイス(屋内用)

SANKEI SCF-64MX

開脚時寸法：W514×D463×H745 SH433 2.8kg
閉脚時寸法：W514×D91×H845
背・座部：ポリプロピレン・青ハードボード・ウレタンフォーム
脚：φ22.0アルミパイプ・粉体塗装

¥300(1日)

D-30



パイプイス(屋外用)

CHITOSE

開脚時寸法：W415×D440×H745 SH425 4.4kg
閉脚時寸法：W415×D70×H850
背・座部：ダークブラウン
脚：φ19.1スチールパイプ・クロームメッキ

¥300(1日)

D-31



スタッキングチェア(白)

弘益 マッキンリー-MK-480(WH)

W485×D530×H745(SH400) 4.5kg
張地：合成皮革
脚：スチール(φ13mm)クロームメッキ
連結仕様

¥1,000(1日)

D-32



スタッキングチェア(黒)

弘益 マッキンリー-MK-480(BK)

W485×D530×H745(SH400) 4.5kg
張地：合成皮革
脚：スチール(φ13mm)クロームメッキ
連結仕様

¥1,000(1日)

D-33



ハイチェア

光リピング SC-385+GF+足載せB

W365×D430×H905 SH600~750
座面：ガス昇降式
フレーム：スチール・クロームメッキ

¥3,000(1日)

D-34



丸椅子

TOKIO M-24M(アイボリー)

W430×D430×H455 2.2kg
座面サイズ：φ270
座部：銅板・合板・ウレタンフォーム
脚フレーム：φ25.4mmスチールパイプ クロームメッキ

¥300(1日)

04 テーブル・テント・イス・式典用品

D-35



ガーデンテーブルセット

各種

φ910×H710 6.0kg ポリプロピレンテーブル
40mm/パラソルホール付
W540×D540×H785 2.4kg ポリプロピレンイス
テーブル×1・イス×4のセット

¥6,000(1日)

D-36



パラソル

各種

φ1,700×H2,040 ポール直径：35mm

¥1,000~(1日)

D-37



パラソル用ウエイト

各種

スチール製ウエイト
φ380×H110 10.0kg
注水式ウエイト
W460×D460×285 1.3kg(注水時19.0kg)

¥1,000~(1日)

D-38



2間×3間集会用テント

山崎テント PPT-3号

外寸：間口3,550×奥行5,310×棟高3,090
軒高：2,000 広さ：6坪(19.44㎡)
重量：骨：約82kg 天幕：11.6kg
φ31.8×2.0の高張力鋼管を使用

¥12,000(1日)

D-39



1.5間×2間集会用テント

山崎テント PPT-2号

外寸：間口2,670×奥行3,550×棟高2,830
軒高：2,000 広さ：3坪(9.72㎡)
重量：骨：約48kg 天幕：7.1g
φ31.8×2.0の高張力鋼管を使用

¥10,000(1日)

D-40



1間×1.5間集会用テント

ゴトー工業 NP-115

外寸：間口1,800×奥行2,680×棟高2,590
軒高：2,050 広さ：1.5坪(4.86㎡)
重量：骨：約33kg 天幕：4.4kg
φ31.8×1.4のハイツ鋼を使用

¥7,000(1日)

D-41



2間×2間口イールテント

各種

外寸：間口3,600×奥行3,600×全高3,300
軒高：2,000 広さ：4坪(13.0㎡)
重量：骨：約48kg 天幕：10.7kg
φ31.8×2.0(柱)・φ31.8×1.6(柱以外)鋼管使用
天幕：青/白・赤/白あり

¥10,000(1日)

D-42



横幕(白)

7間

W12,600×H2,000 9.1kg
防災ターボリン製

¥4,000(1日)

D-43



横幕(白)

5間

W9,000×H2,000 7.2kg
防災ターボリン製

¥3,000(1日)

04 テーブル・テント・イス・式典用品

D-44



横幕(白)

3間

W5,400×H2,000 4.3kg
防災ターポリン製

¥2,000(1日)

D-45



横幕(透明)

2間

W3,600×H1,900 5.7kg

¥3,000(1日)

D-46



ロイヤルテント専用横幕(白)

6間

W10,800×H2,000 12.7kg
エステル帆布製

¥4,000(1日)

D-47



ロイヤルテント専用横幕(白)

2間

W3,600×H2,000 4.0kg
エステル帆布製

¥2,000(1日)

D-48



雨樋(白)

2間

L3,400×W300~470 1.0kg
防災ターポリン製

¥2,000(1日)

D-49



テントウエイト

AZ おもしろくん

φ250×H90 20.0kg
φ45mmまでのパイプが差し込みます
铸铁製

¥800(1日)

D-50




つけもの石

12kg/10kg

φ286×H120 12kg

¥500(1日)

D-51



鉄杭

各種

L1250・L950・L600・L530・L500・L450・L380
・L300

¥250(1日)

04 テーブル・テント・イス・式典用品

D-52



テープカットボール

H1400

φ460×H1400 6.5kg
金メッキ
※価格は1本の価格

¥6,000(1日)

D-53



テープカットテープ

販売商品

紅白一組

¥200(1m・販売)

D-54



テープカトリボン

販売商品

サイズ：花120mm×全長500mm
色：白／赤

¥2,500(販売)

D-55



テープカットハサミ

吉田産業 HK-01

刃渡り：100mm 全長：205mm

¥1,000(1日)

D-56



白手袋

販売商品

テープカット用

¥500(1双・販売)

D-57



表彰盆

プラスチック表彰盆(金縁)

外寸：510×355×H50(最大値)
内寸：495×340×H45(最大値)
プラスチック製

¥3,000(1日)

D-58



袱紗(ふくさ)

各種

490×400
紫

¥500(1日)

D-59



名刺盆

岩崎工業 PI-2057

外寸：260×180×H17(最大値)
内寸：235×155×H14(最大値)
プラスチック製

¥500(1日)

D-60



切手盆

切手盆 黒両面塗

外寸：210×145×H15(最大値)
内寸：190×125×H13(最大値)
ユリア樹脂 カシュー塗装

¥500(1日)

04 テーブル・テント・イス・式典用品

D-61



司会者台

E-RENT オリジナル

W600×D450×H1,000 20.0kg
表面：メラミン合板 裏面：ポリ合板
ケーブルホール・中間棚あり

¥8,000(1日)

D-62



紅白幕(5間)

紅白幕 綿・本仕立

W9,000×H1,800
紅白ロープ付

¥4,000(1日)

D-63



紅白幕(1間)

紅白幕 綿・本仕立

W1,800×H1,800
紅白ロープ付

¥2,000(1日)

D-64



緋毛氈

各種

3,100×1,700
2,600×1,600
素材：ウール60% レーヨン40%

¥2,000(1日)

05 会場設営用品

E-01



ヴァンティアンパネル(2100)

VANTE・AN22

W900×H2,100×t 22 8.2kg(バネクリップ含まず)
パネル表面：グレー・ビニールクロス貼
※クリップの取り付けによりパネル面の縦横変更可能

※ポール・ベースは別途

¥5,000(1日)

E-02



ヴァンティアンパネル(1200)

VANTE・AN22

W900×H1,200×t 22 4.3kg(バネクリップ含まず)
パネル表面：アッシュ・ビニールクロス貼
※クリップの取り付けによりパネル面の縦横変更可能

※ポール・ベースは別途

¥2,500(1日)

E-03



ヴァンティアンパネル用ポールベース

T-2100・T-1800・T-1500/B-300

φ300×H2,100(パイプはφ32) 4.3kg
φ300×H1,800(パイプはφ32) 4.1kg
φ300×H1,500(パイプはφ32) 3.9kg

¥500(1日)

E-04



ヴァンティアンパネル用ワイヤーフック

WF-22

L1,000 φ1mmワイヤー
耐荷重：5.0kg

¥1,000(1日)

E-05



三つ折りパーテーション

トカイスクリーン

W1,800×D420×H1,800 27.0kg
板面サイズ：左・右 W580×H1,700
中 W640×H1,700
色：アイボリー キャスター付き

¥6,000(1日)

E-06



ベルトパーテーション

スガツネ工業 AP-BR-281MC

H857 ベースφ350 ポール部分：φ60.5 4.1kg
ステンレスヘアライン仕上げ
ベルトサイズ：H82×L2,000 色：青

¥3,000(1日)

E-07



ボールパーテーション(屋内用)

E-RENT オリジナル

φ300×H800 2.4kg ホワイト
ポール部分φ32

※チェーンは別途

¥1,000(1日)

E-08



ボールパーテーション(屋外用)

E-RENT オリジナル

φ300×H800 2.4kg ホワイト
ポール部分φ32

※チェーンは別途

¥1,000(1日)

E-09



ボールパーテーション(屋外用)

ミツギロン(注水式)

H900 ベースφ255 0.6kg
色：ホワイト
ポール部分：φ54
ベース部満水時 3.3kg

※チェーンは別途

¥1,000(1日)

05 会場設営用品

E-10



プラスチックチェーン(1m単位)

白 6mm

チェーン径：6mm 内寸：32×7

※他の色もご用意できます

¥200(1日)

E-11



プラスチックチェーン(1m単位)


黄 6mm

チェーン径：6mm 内寸：32×7

※他の色もご用意できます

¥200(1日)

E-12



カラーコーン

緑・赤

W380×D380×H700 1.0kg

¥300(1日)

E-13



コーンバー

白/緑・白/青・標準(黒/黄)

L2,100 φ40 0.5kg

¥600(1日)

E-14



コーンウエイト

緑・黒

W350×D350×H30 2.0kg

緑：樹脂製
黒：ゴム製

¥300(1日)

E-15



ポータブルステージ

日本シコ U-44

2,400×1,200×H400/600 123.0kg
高さ2段階替え切替可

※写真はH400

※ステップ・スカートは別途

¥25,000(1日)

E-16



ステージステップ(2段)

日本シコ AS-2

W976×D632×H500 20.0kg

¥3,000(1日)

E-17



ステージスカート

日本シコ

W1,200×H400/600

色：ブラウン

ベルクロにてポータブルステージに取付

¥2,000(1日)

E-18



高座セット

E-RENT オリジナル

高座：W1,260×D930×H930

階段：W600×D600×H600

めくり：W420×D360×H1,240

座布団：W650×D650×H200

※めくり紙は別途

¥20,000(1日)

05 会場設営用品

E-19



箱馬

E-RENT オリジナル

500×350×200 3.8kg
450×300×200 3.5kg

¥1,000(1日)

E-20



脚立

H2100・H1800・H1200

H2100 : W680×D1,280×H1,990 8.3kg
H1800 : W620×D1,110×H1,700 6.6kg
H1200 : W520×D780×H1,110 4.2kg
梯子兼用脚立 最大使用質量 : 100kg

¥2,000(1日)

E-21



アルミ折り畳みリヤカー

ハセガワ Sherpa NSK-812N

L1,980×W1,100×H890 23.6kg
折畳時寸法 : L980×W350×H790
荷台寸法 : L900×W600×H320
20×1.75ノーパンクタイヤ
最大積載質量 : 150kg

¥10,000(1日)

E-22



ゴムマット

各種

900×600×t9 5.0kg

¥1,000(1日)

06 会場備品

F-01



サインスタンド(貼付式)

E-RENT オリジナル

H1500 : W350×D350×H1,500~2,780 5.6kg
貼付面 : 150×150
H900 : W350×D350×H900~1,560 4.0kg
貼付面 : 150×150

¥2,000(1日)

F-02



ユニバーサルスタンド

NOMURA D-749

W475×D450×H1,125~1,800 3.8kg 片面式
対応パネル : W510~900×H210~1,100
(厚さ34mm)

※パネルはついておりません

¥3,000(1日)

F-03



ポップスタンド

KAWAJYUN フロアスタンド47A

275×365×H1,370~2,500 3.5kg
L字部分長さ400 クリップ付
厚さ7mmまでのパネルに対応

※パネルはついておりません

¥3,000(1日)

F-04



ポップスタンド(スライド式)

店研創意 51-171-2-1

300×360×H1,400~2,500 3.5kg
L字部分長さ500~830 クリップ付き
厚さ5mmまでのパネルに対応

¥3,000(1日)

F-05



木製イーゼル(ナチュラル)

トミサカ WOODEN EASEL140

W600×D50~900×H1,400 2.5kg
受けのサイズ : W600×D50(内寸38)

¥2,000(1日)

F-06



木製イーゼル(ブラウン)

JOYFUL オリジナル

W600×D50~560×H1,300 1.5kg
受けのサイズ : W600×D80(内寸60)
耐荷重 : 3.0kg

¥2,000(1日)

F-07



木製イーゼル(黒)

VAN GOGH

W565×D110~790×H1,250 2.4kg
受けのサイズ : W550×D60(内寸50)

¥2,000(1日)

F-08



カタログスタンド(A4縦12段)

SPICE ワイヤー-12

W450×D575×H1,635 5.3kg

¥4,000(1日)

F-09



カタログスタンド(A4縦6段)


SPICE ワイヤーデミ/Magic Space mKD-6

ワイヤーデミ : W450×D390×H1,243 4.5kg
MKD-6 : W450×D385×H1,255 3.5kg

¥3,500(1日)

06 会場備品

F-10



卓上カタログスタンド(A4縦3段)

FIRST PR-23

W230×D200×H385 0.7kg

¥1,000(1日)

F-11



卓上カタログスタンド(A4三つ折 縦3段)

FIRST PR-13

W115×D120×H245 0.2kg

¥1,000(1日)

F-12



のぼり竿

各種

φ32×H1,620～3,000 0.6kg
横棒長さ: 850
スチールパイプ樹脂コーティング

¥500(1日)

F-13



のぼりベース

各種

W410×D410×H140
差込可能ポール直径: 20～30mm
注水時13.5kg

¥1,000(1日)

F-14



ホワイトボード(W1800)

PLUS LB-R360

W1,911×D566×H1,790 21.0kg
板面: W1,800×H900(有効寸法: 1,770×870)
両面タイプ
マーカー(黒・赤・青)・イレーサー付

¥5,000(1日)

F-15



ホワイトボード(W1200)

PLUS LB-R340

W1,311×D566×H1,790 17.0kg
板面: W1,200×H900(有効寸法: 1,170×870)
両面タイプ
マーカー(黒・赤・青)・イレーサー付

¥4,000(1日)

F-16



スチール棚(W900×D450×H1800)

双福鋼器 BL-63M5

W900×D450×H1,800 23.2kg
中棚: 3枚(上下棚除く) 耐荷重: 1枚150kg
ボルトレスでパーツも少なく組立が簡単
収納物に合わせて棚板は50mmピッチで調節可

¥1,500(1日)

F-17



スチール棚(W900×D600×H1800)

双福鋼器 BL-63L5

W900×D600×H1,800 31.7kg
中棚: 3枚(上下棚除く) 耐荷重: 1枚150kg
ボルトレスでパーツも少なく組立が簡単
収納物に合わせて棚板は50mmピッチで調節可

¥2,000(1日)

F-18



スチール棚(W1800×D450×H1800)

双福鋼器 BL-66M5

W1,800×D450×H1,800 48.0kgkg
中棚: 3枚(上下棚除く) 耐荷重: 1枚150kg
ボルトレスでパーツも少なく組立が簡単
収納物に合わせて棚板は50mmピッチで調節可

¥5,000(1日)

06 会場備品

F-19



スチール棚 (W1800×D600×H1800)

双福鋼器 BL-66L5

W1,800×D600×H1,800 55.7kg
中棚：3枚(上下棚除く) 耐荷重：1枚150kg
ボルトレスでパーツも少なく組立が簡単
収納物に合わせて棚板は50mmピッチで調節可

¥6,000(1日)

F-20



ワイヤーラック

店研創意

W1,212×D457×H1,690 34.0kg
耐荷重：100kg/段 200kg/全体
キャスター付き

¥5,000(1日)

F-21



姿見

ST-8

W450×D450×H1,520 8.4kg
鏡面：W400×H1,200

¥4,000(1日)

F-22



卓上鏡

シルバーフレーム・サンシャイン

シルバーフレーム：W250×D180×H490 2.6kg
ミラーサイズ：W248×H348×t3

サンシャイン：W275×D243×H490 2.5kg
ミラーサイズ：W250×H350×t5

¥2,000(1日)

F-23



スクウェアスタンドミラー

DULTON S056-13

W140×D80×H280
鏡面：125×125
両面鏡（片面3倍）

¥1,000(1日)

F-24



ハンガーラック

各種

W990×D400×H1,140～1,700 5.8kg
ハンガーパイプ：φ25.4 外パイプ：φ28.6
耐荷重：60kg

¥2,000(1日)

F-25



1本立てハンガーラック

W480×D480×H1830 2.5kg
木製

¥1,000(1日)

F-26



ハンガー

各種

木製ハンガー：W430×D14×H110 100g
プラスチック製ハンガー：W420×D75×H260 140g
プラスチックコートハンガー：W360×D60×H235 80g

¥100(1日)

06 会場備品

F-27



IP無線機

アイコム IP500H

W59×D32×H95(突起物除く BP-272装着時)
240g(BP-272、アンテナ装着時)
バッテリー・イヤホンマイク・充電器付属。
auの4GLTE回線で日本全国、通話県内。

¥5,500(1日)

F-28



無線機

各種

MOTOROLA
アイコム
イヤホンマイク・バッテリー・充電器・ベルトクリップ付

¥3,000(1日)

F-29



ハンディ電気メガホン(トラメガ)

TOA ER-1115

W210×D319×H291 940g(電池別)
電源：単2乾電池×6本
定格出力：15W 最大出力：23W
電池持続時間：約20時間
通達距離：約315m
※乾電池は別売です

¥2,800(1日)

F-30



ハンディ電気メガホン(トラメガ)

TOA ER-1106他

W154×D250×H266 660g(電池別)
電源：単3乾電池×6本
定格出力：6W 最大出力：10W
電池持続時間：約10時間
通達距離：約250m
※乾電池は別売です

¥2,800(1日)

F-31



ユニットワゴン

店研創意

外寸：1,200×600×H700
内寸：1,160×560×H270
ネットピッチ：40mm
耐荷重：60kg

¥2,000(1日)

F-32



硬貨選別計数機

Daito DC-9P

W470×D210×H257 8.4kg 10W
計算速度：450枚/分
プリンター付き
※ロール紙は別途

¥25,000(1日)

F-33



紙幣計数機

Daito DN-600

W287×D243×H248 6.0kg 45W
1,500枚/分
ホッパー容量：300枚

¥18,000(1日)

F-34



手提げ金庫

PLUS CB-030F他

外寸：W323×D244×H136 2.8kg
内寸：W259×D184×H94
ダイヤルロック&シリンダーロック

¥2,000(1日)

06 会場備品

F-35



買い物かご

18L コンビニサイズ

W413×D300×H218 2.2kg 18L

¥200(1日)

F-36



買い物かごカート

18Lコンビニサイズ用

W405×D307×H314 0.5kg
素材：スチール クロームメッキ
キャスター付

¥1,000(1日)

F-37



数取器(手持ち)

PLUS KT-101他

W39×D51×H46 70g
材質：ステンレス
4桁・手掌用の数取器
帰零装置付き(数字を0にそろえる装置)

¥300(1日)

F-38



数取器(3連)

KOKUYO CL-203

W91×D70×H67 250g
本体素材：ステンレス
帰零装置付き(数字を0にそろえる装置)

¥1,000(1日)

F-39



数取器(5連)

KOKUYO CL-205

W150×D70×H67 420g
本体素材：ステンレス
帰零装置付き(数字を0にそろえる装置)

¥1,500(1日)

F-40



ゴミ箱

山崎産業 パークワイヤーネット

使用時：W400×D400×H630 2.6kg
収納時：W770×D30×H630
内容量：80L

¥1,000(1日)

F-41



蓋付きゴミ箱45L/35L (グレー)

新輝合成

45L：270×425×H700 2.4kg 内容量：45L
35L：250×395×H645 2.0kg 内容量：35L
材質：ポリプロピレン

¥1,000(1日)

F-42



ゴミ箱

不動技研 KUZU-POi

φ246×H320 0.5kg 内容量：11.6L

¥500(1日)

F-43



ちりとり(屋内用)

山崎産業 フタ付ちりとり ブンチンT

W280×D120×H800 970g
スチール製

¥1,500(1日)

06 会場備品

F-44



ちりとり(屋内用)

ナカヤ化学 大入りちりとりグレー

320×230×H149 110g

¥300(1日)

F-45



ほうき(屋内用)

テラモト MMアレンホー・キ短柄(CL-894-110-0)

全長：770mm 125g

¥500(1日)

F-46



ちりとり(屋外用)

山崎産業 三つ手ちりとりDB-L

W330×D290×H470 700g
スチール製

¥1,000(1日)

F-47



竹ぼうき(屋外用)

各種

W300×L1,700 1.0kg

¥600(1日)

F-48



ほうき(屋外用)

各種

W260×D22×L800 190g

¥500(1日)

F-49



スタンド灰皿

各種

灰皿サイズ：W240×D240×H170 1.1kg
スタンドサイズ：W210×D380×H650

¥1,000(1日)

F-50



卓上灰皿

各種

φ150×H25 60g
アルミ製・ステンレス製

¥100(1日)

F-51



すいがら収集缶

各種

上径：224 下径：205 高さ：282 0.7kg
内容量：9L
スチール製

¥1,000(1日)

F-52



消火バケツ

各種

W300×D300×H210 0.7kg
内容量：8 L

¥1,000(1日)

06 会場備品

F-53



2.8kVAインバーター発電機

YAMAHA EF2800iSE

L680×W445×H555 68.0kg
 定格出力：2.8kVA 使用燃料：レギュラーガソリン
 タンク容量：12.7L 連続運転可能時間：18.1～
 7.6時間（1/4負荷～定格負荷）
 騒音レベル：83db(A)/LWA
 (3/4負荷時)

¥16,000(1日)

F-54



2.3kVA発電機

SUZUKI SV2300H

L540×W420×H455 40.0kg(乾燥重量)
 定格出力：2kVA(50Hz)/2.3kVA(60Hz)
 燃料：レギュラーガソリン 燃料タンク容量：9L
 連続運転時間：約7時間(50Hz)/約6時間(60Hz)

¥12,000(1日)

F-55



0.9kVAインバーター発電機

HONDA EU9i entry

L451×W242×H379 13.0kg
 定格出力：0.9kVA
 使用燃料：レギュラーガソリン タンク容量：2.1L
 連続運転可能時間：7.1～3.2時間（1/4負荷～
 定格負荷） 騒音レベル：83db
 (A)/LWA(3/4負荷時)

¥7,000(1日)

F-56



ガソリン携行缶(20L)

エーゼット GK020 20L

W478×D292×H270 3.12kg
 内容量：20L
 材質：亜鉛メッキ銅板
 消防法適合品

¥1,000(1日)

F-57



ガソリン携行缶(10L)

Meitec FX-510

W378×D248×H206 2.0kg
 内容量：10L
 素材：亜鉛メッキ銅板
 消防法適合品

¥800(1日)

F-58



電気ドラム（コードリール）

各種

W275×D211×H340 6.3kg
 コンセント定格：2P・15A・125V
 電線長さ：30m
 コンセント数：4個

¥1,000(1日)

F-59



スポットクーラー(1馬力)

ナカトミ N407-TC

W400×D430×H820 40.0kg
 冷媒：冷媒R407C 排水タンク：約5L
 定格電流：9.3A/10.3A(50Hz/60Hz)
 切替スイッチにより冷風ダクトが約75度自動で動きます

¥12,000(1日)

F-60



工場扇

ナカトミ NDF-45

W820×D700×H1,240～1,390 7.5kg
 電流：1.60A/1.75A(50/60Hz)
 ファン：直径450
 首振り：約90度 首折れ：4段階

¥3,000(1日)

F-61



扇風機

TOSHIBA F-LR5W

W375×D360×H720～952 3.8kg
 消費電力：最小22/22～最悪35/37W
 (50Hz/60Hz)
 羽径：30cm 枚数：4枚

¥1,000(1日)

06 会場備品

F-62



エアサーキュレーター

YAMAZEN YAS-KN152

W260×D175×H290 1.6kg 31W
羽径：15cm 左右自動首振りサーキュレーター
風量：3段階(静音・弱・強)

¥3,000(1日)

F-63



大型石油ストーブ

DAINICHI ブルーヒーター FM-151

W416×D573×H688 17.5kg 950W
標準適室：コンクリート(60畳)、木造(43畳)
使用燃料：灯油 タンク容量：19L
燃焼継続時間：大火力で10時間

¥6,500(1日)

F-64



対流型石油ストーブ(だるま)

TOYOTOMI KS-67A

W498×D498×H589.6 13.0kg
燃料：灯油 燃料タンク容量：7.2L
燃焼継続時間：約11.5時間
標準適室：コンクリート(24畳)、木造(17畳)

¥2,000(1日)

F-65



ポリタンク(灯油用)

各種

180×340×H370 1.2kg
内容量：18L
材質：ポリエチレン

¥1,000(1日)

F-66



灯油ポンプ

各種

95×50×L630
流量：約6.5L/分
材質：ポリエチレン

¥300(1日)

F-67



遠赤外線電気ストーブ

National DS-1010

W310×D220×H470 1.8kg
消費電力：320W/640W/960W
転倒OFFスイッチ付

¥2,000(1日)

F-68



電気ストーブ(ハロゲンストーブ)

ZEPEAL DS-A8015他

W353×D179×H318 1.3kg
消費電力：800W/400W
転倒OFFスイッチ付

¥1,000(1日)

06 会場備品

F-69



デジタル計時回線

Limitimer

親機：AV-2000×1台
子機：PSL-20V×2台のセット
子機とはLANケーブル、キャノンケーブルで接続

¥17,000(1日)

F-70



CDラジカセ

SANYO PH-PR20R

W390×D240×H160 2.79kg
電源：AC/DC 単1乾電池8本

※乾電池は別売品です

¥2,000(1日)

F-71




クローク札(100枚1セット)

オープン 白・緑・青・黄・赤・空色

クリップサイズ W35×D38×H24
番号札サイズ W40×D60×H27
プラスチック製 No.1～100
抗菌加工

¥4,000(1日)

F-72



折り畳みベッド

各種

外寸：W910×L2,010×H345 25.8kg
収納時寸法：W470×D970×H1,090
マットの厚み：55mm
最大使用者体重：約90kg

※布団は別途

¥4,000(1日)

F-73



おむつ替え台

石崎家具

W868×D652×H1,005 17.0kg
(内寸/W720×D600)
木材 床板ビニールレザー張り
2輪キャスター付き

¥5,000(1日)

F-74



冷凍冷蔵庫(125L・135L)

National NR-B141J他

W480×D584×H1,119 33.0kg
定格消費電力：電動機77W(50Hz)/82W(60Hz)
電熱装置：120W(50Hz/60Hz)
定格内容積：冷蔵室94L・冷凍室41L

¥8,000(1日)

F-75



キッチンワゴン

CW-005

W685×D400×H690 6.5kg
折りたたみ時：W685×D135×H87
耐荷重：天板：7.0kg カゴ：3.0kg

¥2,000(1日)

F-76



空気清浄機

DAIKIN MC707

W425×D213×H533 8.5kg 12W～39W
適用床面積：～29畳

¥3,000(1日)

F-77



誘導棒

ELPA DOP-801他

L546 144g(電池含まず)
使用電源：単2乾電池×2本
赤点灯と赤点滅が選択できます
防滴

※電池は別売品です

¥1,000(1日)

06 会場備品

F-78



火災警報器(煙式)

NOHMI まもるくんFSK219

φ122×H42 150g
使用電源：単4アルカリ電池4本
感知方式：煙式(光電式・感知性能2種)
音量：1mにて70dB以上

※電池は別売品です

¥1,000(1日)

F-79



キーボックス(20個/15個)

TATA KB-20/KB-15

20本入り：W360×D60×H310
15本入り：210×D60×H410
手提携ハンドル付き

※写真は20個入り

¥2,000(1日)

F-80



スコップ(剣先・平先)

SENKICHI 角ショベル

剣先：L960 スコップ部：W260×L290 1.7kg
平先：L960 スコップ部：W230×L290 1.8kg

¥1,000(1日)

F-81



つるはし

銀象印 両ツルSG

L900 つるはし部：W670 3.6kg

¥1,000(1日)

F-82



ステンレス丸盆

φ360・φ340・φ300

ステンレス製丸盆

¥1,500(1日)

06 会場備品

F-83



メジャー(50m)

ヤマヨ 3Xmillion

285×175×t46 775g
規格：テープ幅12.5mm

¥2,000(1日)

F-84



メジャー(30m/20m)

Tajima YSL-30/YNS-20

YSL-30：250×175×40 575g
テープ幅：13mm

YNS-20：145×150×28 335g
テープ幅：13mm

¥1,000(1日)

F-85



懐中電灯

OHME-3(07-8350)

φ104×L196 220g(電池含まず)
クリプトン球(4.8V/0.75A)
電源：単1乾電池×4本

※電池は別売品です

¥500(1日)

F-86



デジタル騒音計

Mother Tool MT-325

W54×D34×H232 約200g
表示 4桁LCD表示
測定範囲：30～80dB/50～100dB/80～130dB
周波数範囲：31.5Hz～8kHz
電源：006P(9V)×1
※電池は別売品です

¥4,000(1日)

F-87



ポリタンク(飲料水用)

各種

W350×D190×410 0.9kg
内容量：18L ノズルあり
素材：ポリエチレン

¥2,000(1日)

F-88



貴名受

KU-10A他

W90×D100×H150 230g
材質：メタクリル樹脂

¥1,000(1日)

F-89



防犯

腕章(差し込み/防犯)

キョウリツサインテック HB4-1他

差し込み腕章：W410×H100
差し込みサイズ：W290×H75

防犯腕章：W420×H90

¥500(1日)

F-90



デジタルはかり

A&D SL-20K

W244×D232×H137 約1.9kg
ひょう量：20kg 最小表示：0.01kg
電源：単1電池×6本

※電池は別売品です

¥1,000(1日)

F-91



スチームアイロン

KOIZUMI NSA-0703

W105×D240×H130 約1.0kg
100V 700W

¥500(1日)

06 会場備品

F-92



アイロン台

山崎産業

W750×D360×H230~280 2.4kg

¥1,000(1日)

F-93



卓上ベル

オープン TB-10

W99×D110×H70 135g

¥500(1日)

F-94



デジタル自動血圧計

OMRON HEM-1011

W230×D228×H217 約1.6kg(電池含まず)
電源：単3乾電池×4本

※電池は別売品です

¥3,000(1日)

F-95



バックホルダー

店研創意 MD-1

φ150×H380~600 フック内寸：L40
※バックホルダーは引っ掛けてのご使用は倒れる恐れがありますので、バッグを置いた状態でご使用ください

¥1,000(1日)

F-96



アクリル展示台

携帯電話ディスプレイ用

W100×D145×H65

¥300(1日)

F-97



アクリル展示台

ASKUL コの字型ディスプレイ

W130×D80×H90 t3
耐荷重：約1.0kg

¥300(1日)

F-98



アクリル展示台

店研創意 バック立て(中)

W90×D140×H12 t2

¥500(1日)

F-99



デスクペンスタンド

プラチナ万年筆 DPD-1500F

90.2×75×H9.6(スタンド台本体) 91g

¥1,000(1日)

07 アミューズメント用品

G-01



エアー抽選機

ゆらぎ工房 YS-700

本体：W400×D400×H700 9.0kg 62W
送風機：W210×D240×H250 5.0kg
材質：透明アクリル板(本体)、スチール(送風機)
抽選くじ適正投入枚数：500枚
※くじは別売品です

¥20,000(1日)

G-02



コンピューター抽選機

KONAMI 抽選王

W330×D248×H82 2.5kg 20W
8種類の抽選可
※ディスプレイは別レンタル

¥15,000(1日)

G-03




八角式抽選器(2500球)

新興抽選器

W260×D510×H470 φ370 4.5kg
最大2,500発
付属の球は1,000球まで、それ以上は別料金

¥6,000(1日)

G-04



八角式抽選器(1000球)

新興抽選器

W240×D420×H420 φ300 3.3kg
最大1,000発
付属の球は500球まで、それ以上は別料金

¥5,000(1日)

G-05



六角式抽選器(500球)

新興抽選器

W180×D395×H365 φ270 3.0kg
最大500発
付属の球は300球まで、それ以上は別料金

¥5,000(1日)

G-06



八角式抽選器(500球)

ラッキー抽選器

W150×D300×H320 φ250 2.4kg
最大500発
付属の球は300球まで、それ以上は別料金

¥3,000(1日)

G-07



振り鐘

各種

φ150×L250
素材：真鍮・木製

¥1,300(1日)

G-08



抽選球整理器

各種

W200×D245×H35
100球

¥1,000(1日)

G-09



抽選玉

金/銀/白/黒/茶/赤/黄/桃/青/水色/緑/黄緑/橙/紫

φ12mm
付属以上の球を使う場合にご利用ください

¥50(1日・10球)

07 アミューズメント用品

G-10



抽選箱(透明)

透明アクリル抽選箱

W300×D300×H250 φ120 2.3kg
 カッティングシートを貼って好きな色に出来ます
 ※カッティングシート別途

¥2,500(1日)

G-11



抽選箱(乳白)

アクリル抽選箱 各種

W400×D300×H300 φ120 2.3kg
 W300×D300×H250 φ120 2.3kg
 W250×D250×H250 φ130 1.3kg

¥2,500(1日)

G-12



アクリルアンケート回収箱

E-RENTオリジナル

W300×D300×H300 1.8kg
 投入口：W160×D10
 鍵付き

¥3,500(1日)

G-13



ジャンボパーティービンゴ

はなやま玩具 AD-23

W1,200×D650×H750(H1,730) 30.0kg
 ゲーム音楽2種類

※ビンゴカードは別売品

¥30,000(1日)

G-14



パーティービンゴ

はなやま玩具 040938

W775×D100×H425 6.2kg 卓上型

※ビンゴカードは別売品

¥8,000(1日)

G-15



ビンゴゲーム(手動)

河田 B-01

W470×D340×H440 3.7kg
 ビンゴボード付属

※ビンゴカードは別売品

¥3,500(1日)

G-16



水槽(大)

RX-240L

W1,420×D980×H220 240L 12.0kg
 金魚すくい、ヨーヨー釣り、スーパーボールすくい

※金魚、ヨーヨー、スーパーボール別売

¥4,500(1日)

G-17



水槽(小)

RX-130L

W830×D980×H220 130L 8.2kg
 金魚すくい、ヨーヨー釣り、スーパーボールすくい

※金魚、ヨーヨー、スーパーボール別売

¥2,500(1日)

G-18



プラ船

赤長

W820×D511×H207 60L 3.05kg
 金魚すくい・ヨーヨー釣り、スーパーボールすくい

※金魚、ヨーヨー、スーパーボール別売

¥2,000(1日)

07 アミューズメント用品

G-19



水流ポンプ

エーハイム 1046

W75×L146×H103 5W
流量：300L/時
揚程：1.5m

¥2,000(1日)

G-20



金魚用エアーポンプ

各種

100×50×H50 180g
金業すくい用

¥1,500(1日)

G-21



金魚すくい用おわん

各種

スーパーボールすくいにも

¥100(1日)

G-22



ヨーヨーポンプ

各種

L375

¥1,500(1日)

G-23



流れるリバー

流れるリバー

W2,000×D545×H130 28W
リバー寸法：W135×L1,645×D495
流量：1,200L/時

¥30,000(1日)

08 スポーツ用品

H-01



スポーツタイマー

SEIKO ST-306

W1,230×D150×H330 12.5kg
3レンジ切替 最大99時間59分59秒 加算・減算
電源：単3電池×8本
使用時間：80時間(マンガン)・150時間(アルカリ)
グリップスイッチ(5m)、スタンド付
※電池は別売品

¥25,000(1日)

H-02



得点板

トーエイライト B-7220 得点板WBI

W955×D550×H1,610 10.5kg
ホワイトボード部：W900×H300

¥5,000(1日)

H-03



メガホン

赤メガホン

φ190×L380 口元：φ54 190g
素材：ポリプロピレン

¥300(1日)

H-04



ゴールテープ

8m・5m

8m：W8,100×H60
5m：W5,000×H100

¥1,000(1日)

H-05



紅白旗(紅白一組)

紅白一組

旗部：W400×H350 取手全長：φ18×L550
重量：500g(紅白一組)

¥1,000(1日)

H-06



ホイッスル

エバニュー

抗菌 体育・審判用
材質＝スチロール ナイロン紐付
ボルトガル製天然コルク玉

¥100(1日)

H-07



ハチマキ

各色

白・赤・青・黄・水・紫・桃・緑・橙・黒

¥150(1日)

09 模擬店用品

J-01



ガスコンロ(特大)

MP-30A

セットサイズ：L665×W430×H160
バーナーサイズ：L590×W260×H139
ガス種類：LPガス
ガス消費量：0.95kg/h

※ガスはお客様にてご用意下さい

¥3,000(1日)

J-02



ガスコンロ(大)

MP-20A

セットサイズ：L510×W330×H120
バーナーサイズ：L430×W180×H97
ガス種類：LPガス
ガス消費量：0.491kg/h

※ガスはお客様にてご用意下さい

¥2,500(1日)

J-03



焼き鳥器


3本バーナー

W710×D160×H200 6.5kg
網サイズ：W600×D180
ガス種類：LPガス
ガス使用量：0.42kg/h

※ガスはお客様にてご用意下さい

¥4,000(1日)

J-04



おでん鍋

湧井工業 八仕切り

W580×D380×H275 8.8kg 八仕切り
ガス種類：LPガス
ガス使用量：0.40kg/h

※ガスはお客様にてご用意下さい

¥5,000(1日)

J-05



大型ガス炊飯器

パロマ PR-101CS

W524×D481×H420 16.9kg
炊飯量：4～9L用
ガス種類：LPガス
ガス使用量：0.85kg/h

※ガスはお客様にてご用意下さい

¥6,000(1日)

J-06



寸胴鍋

45L

45L φ390 深さ390 6.4kg

¥3,300(1日)

J-07



半寸胴鍋

28L

28L φ390 深さ240 4.6kg

¥2,600(1日)

J-08



アルミ段付鍋(35L)

35L

35L φ510 5.0kg

¥3,000(1日)

J-09



アルミ段付鍋(15L)

15L

15L φ450 3.8kg

¥2,700(1日)

09 模擬店用品

J-10



バーベキューコンロ

ONOE FB-75-IV

組立時：W750×D320×H700 9.5kg
収納時：W750×D320×H195
材質：スチール

¥3,500(1日)

J-11



カセットコンロ

Iwatani他

※カセットボンベは別売品です

¥1,500(1日)

J-12



ポップコーン機

朝日産業 POP-4F

W450×D350×H650 19.0kg 1,200W
製造能力：3分ごとに120g

※ポップコーン豆等は別売り品です

¥13,000(1日)

J-13



綿菓子機

朝日産業 CA-120

W640×D640×H830 14.0kg 1,200W
製造能力：1分間に12～14本

※ザラメ・割りばし・袋は別売り品です

¥10,000(1日)

J-14



電子レンジ

Haier JM-FH18B

W470×D390×H285（取っ手含む） 15.0kg
加熱室有効寸法：W315×D329×H180
総庫内容量：18L
電子レンジ定格消費電力：750／1,050W
電子レンジ出力：600・500・400・120

¥5,000(1日)

J-15



卓上IH調理器

Panasonic K2-PH30P他

W304×D345×H53 2.3kg
消費電力：75W～1,400W

¥6,000(1日)

J-16



ホットプレート

象印 EA-ES65-XL

W540×D370×H130 10.0kg 1,300W
材質：アルミダイカスト+チタンセラミックフッ素コート、PP

¥1,500(1日)

J-17



電動かき氷機

初雪 HF-700P

W345×D425×H574 23.0kg 180W
円盤有効径：直径約200mm
市販のブロック氷（半貫目氷）を使うかき氷機です

※半貫目氷はお客様にてご用意下さい

¥13,000(1日)

J-18



手動かき氷器

初雪 HA-110S

W391×D270×H580 14.5kg
円盤有効径：200mm
市販のブロック氷（半貫目氷）を使うかき氷機です

※半貫目氷はお客様にてご用意下さい

¥7,000(1日)

09 模擬店用品

J-19



どぶづけ

大幸 サンストッカー

W1,000×D620×H820 (深さ375) 15.0kg
 容量: 150L
 容器外寸: W1,000×D620×H368
 容器有効内寸: W887×D500×H300
 収納数: 250ml缶320本
 350ml缶240本

¥5,000(1日)

J-20



クーラーボックス (142L)

igloo クイックアンドクール150

W1,050×D470×H510 10.5kg
 内容量: 142L
 材質: ポリエチレン、ABS樹脂、ウレタンフォーム

¥8,000(1日)

J-21



クーラーボックス (65L)

Coleman ポリライト68

W710×D400×H410 5.9kg
 内容量: 45L
 材質: ポリエチレン、発泡ウレタン

¥4,000(1日)

J-22



クーラーボックス (45L)

Coleman ポリライト48

W640×D335×H360 3.9kg
 内容量: 45L
 材質: ポリエチレン、発泡ウレタン

¥3,000(1日)

J-23



クーラーボックス(15L)

象印 ORENCE CLUB DCB-15

W400×D390×H280(取手含まず) 3.1kg
 内容量: 15L

¥1,500(1日)

J-24



ステンレスオーナージャグ

EBM 18-8 冷温水用クーラー(シングル)

φ300×H400 2.91kg
 内容量: 20L
 材質: 18-8ステンレス

¥2,000(1日)

J-25



オーナージャグ

象印 DV-BC08-SA他

W280×D240×H345(脚収納時285) 1.1kg
 内容量: 8L
 保冷効力(6時間): 11℃以下

¥1,000(1日)

J-26



バケツ

関谷化学

φ265(内径235)×H245
 内容量: 9L
 素材: ポリプロピレン
 耐熱温度: 100℃

¥500(1日)

J-27



丸ポリパール

RISU

本体: φ500×H645 2.5kg 内容量: 90L
 素材: 再生ポリプロピレン
 フタ: W540×D505×H130 0.7kg
 素材: 再生ポリプロピレン

¥3,000(1日)

09 模擬店用品

J-28



角ポリペール(45L)

GIFUプラスチック

W430×D300×H550 1.8kg
内容量：45L

¥1,000(1日)

J-29



消火器(10型)

モリタユージー UVM10AL

W132×D200×H440 3.9kg
使用薬剤：粉末ABC
薬剤質量：3.0kg

※実際に使用した場合は
別途費用をいただきます。

¥1,000(1日)

J-30



消火器(4型)

ヤマトプロテック FM1200X

W107×D180×H373 2.64kg
使用薬剤：粉末ABC
薬剤質量：1.2kg

※実際に使用した場合は
別途費用をいただきます。

¥1,000(1日)

J-31



消火器設置台

宮田工業 VT1R

W250×D215×H720
仕様：粉末消火器10型～20型・水系消火器3L～6L用

¥500(1日)

J-32



電気ポット

TIGER PDK-A220他

W212×D280×H254 2.1kg 905W
内容量：2.2L
設定温度：約98℃・約90℃・約60℃

¥1,500(1日)

J-33



保温ポット

象印 AB-RZ22-HL他

W180×D245×H310 1.6kg
内容量：2.2L
保温効力(24時間/10時間)：60度/76度以上

¥500(1日)

J-34



ハンドポット

THERMOS THV-2000

W190×D125×H270 0.7kg
内容量：2L 口径：70mm
保温効力：10時間(75度以上)・24時間(60度以上)
保冷効力：10時間(10度以下)

¥1,000(1日)

J-35



セイロセット

2段セイロ・釜・カマド

2段セイロ：φ300×H380 (取手含まず) 3.2kg
内容量：2升×2段
釜：φ370 内径：φ300 1.9kg
炊飯量：3.2升
カマド：φ355×H265
(内寸310) 1.8kg

¥6,000(1日)

J-36



冷凍ストッカー(58L)

Excellence MA-6058SL

W405×D555×H810 27.0kg 70W/75W
有効内容量：58L
庫内温度：-18℃以下

¥10,000(1日)

01. Image and projection articles

02. Sound articles

03. Lighting articles

04. Table, tent, and ceremony articles

05. Hall construction articles

06. Hall articles

07. Amusement articles

08. sporting articles

09. Stall articles



RENTAL CATALOG Vol.4.4

ご相談・お問い合わせは

有限会社イーレント東京

〒164-0011 東京都中野区中央2-9-1 サン・ロータスビル2F

tel.03-3360-0110(代) fax.03-3360-0120

[AM10:00~PM5:00] ※土・日・祝は除く。